夯实器配件 振动夯土机夯实

产品名称	夯实器配件 振动夯土机夯实
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYKC60 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

夯实器配件 挖掘机平板夯厂家

要么配件供货时间很长,甚至没有配件,机器成为废铁一堆。国产普通冲击夯价位元优点:采购成本低,便宜。缺点:装配国产普通汽油机,抗震性差,发动机寿命短。动平衡性差,单组弹簧设计,打击力不高。维修频率高,工作不稳定,保修期短或者无保修,易延误工期,终导致使用成本远远大于采购成本。荣达五金机械系列冲击夯结合了国产冲击夯低成本和进口冲击夯高性能的优点,取长补短,解决了以上冲击夯的种种弊端。一般管道回填过程中,很难保证其胸腔两侧回填密实度,采用中砂或者石屑回填,基本可以保证回填密实度。依据天津地区实际施工经验,采用粗砂及石屑回填是不允许的,主要因为这两种方法可能损坏管道的外防腐层。中砂回填是可以的但是需要振动夯土机夯实。

管道回填我认为可分为以下三个方面来注意:管道回填包括掖角回填和管侧回填两部份,由于其部位的不同,对其要求有所区别。(1)掖角回填掖角回填是位于设计支撑角范围内的回填,该部分属于管道基础部分,其主要要求是能与管村密切结合并能适应管道的变形,并具有相当的密实度,因此,对于这部份回填,采有中粗砂,该部位多位于管道的下半部,(相当于时钟4—8点的位置)回填施工困难且不易和管道紧密结合,因此,该部分应仔细施工,保证施工质量,避免发生"脱空"现象,因为,很多管道的变形都是由于该部位施工不当造成的。(2)管侧回填管侧回填的好坏直接影响到管侧土体的变形模量

值,这对管道变形值的大小起着重要作用。因此要十分重视该处的回填。