

麻鸭鸭苗批发 惠民禽业 云浮麻鸭鸭苗

产品名称	麻鸭鸭苗批发 惠民禽业 云浮麻鸭鸭苗
公司名称	广州惠民禽业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区竹料大道东29号之二105-106
联系电话	13570938602 13570938602

产品详情

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册，是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。公司以“至尊信誉，至精技术，至量，至善服务”作为一贯的经营宗旨，以“双赢”为目的。我场与华南农业大学共同合作、开展科学技术研究，在提纯复壮、降低耗料量、提高抗病力、研发新品种等各项研究中都获得重大收获。想了解：肉鸭苗批发，肉鸭苗价格，毛鸭苗厂家，毛鸭苗批发，毛鸭苗价格等信息，可联系广州惠民禽业有限公司

鸭苗怎样预防曲霉菌病

鸭苗在喂养过程中要搞好环境卫生，加强饲养管理，特别注意鸭舍的通风换气和防潮防湿。鸭舍可用福尔马林熏蒸消毒，或0.5%新洁尔灭和0.5%-1.0%甲醛消毒。不要用发霉的垫草，禁止给鸭苗喂发霉饲料。喂料时要少喂勤添，避免饲料在槽中积压变质。注意孵化器的消毒，麻鸭鸭苗价钱，孵化前或对已入孵的鸭蛋应在12小时内用福尔马林熏蒸消毒，以杀灭蛋壳表面的霉菌或霉菌孢子以及其他细菌和病毒。如果鸭群已被污染发病，应及时隔离病雏，并在饲料中加入0.1%的硫酸铜溶液，以防止再发病。南方放牧的鸭群发病后应更换牧地，远离污染环境。鸭苗需要精心呵护才能健康地长大，抗病能力也会越来越强。

冬季蛋鸭养殖技术

及时接种疫苗

鸭群发病前往往有先兆，因此从鸭子入舍开始就要注意观察。饲养员应经常观察鸭群采食量和饮水量，注意观察鸭的声音、精神、步态、排便和羽毛光泽等的变化。一旦发现传染病流行，要立即进行隔离治疗，并消毒。病死鸭要焚烧、深埋，麻鸭鸭苗批发，粪便进行发酵处理，垫草进行焚烧或堆肥，必要时对鸭群进行紧急预防接种。患慢性传染病的鸭应尽早淘汰。疫病发生时，饲养员要在兽医人员的指导下，采取有效的预防措施。鸭群经过一段时间的饲养、观察后，如果一切正常，可安排免疫接种。

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册，是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。公司以“至尊信誉，至精技术，至量，至善服务”作为一贯的经营宗旨，以“双赢”为目的。我场与华南农业大学共同合作、开展科学技术研究，在提纯复壮、降低耗料量、提高抗病力、研发新品种等各项研究中都获得重大收获。想了解：肉鸭苗批发，肉鸭苗价格，毛鸭苗厂家，毛鸭苗批发，毛鸭苗价格等信息，可联系广州惠民禽业有限公司

鸭苗长不大原因：

1、脱水鸭：鸭贩长途贩运回来的鸭苗，有可能因护理不周，不注意补水，使鸭苗长时间缺水。这样的鸭苗饲养时往往也会出现发育不良。另外，鸭贩在街上摆卖，接触人员多，极易使鸭苗染上病菌。这样的鸭苗不但会因带病而影响生长发育，麻鸭鸭苗供应，而且易造成传染病的发生。运输用具不消毒，也易使鸭苗交叉感染。

2、次劣鸭：目前农村很多人从鸭贩子那里购买鸭苗，如果鸭贩子贩回的是提前或推迟出壳的鸭苗，或不符合要求的种蛋孵出来的鸭苗，这样的鸭苗拿回去养，一般成活率都较低，也很难养大。

3、品种不纯：目前优良的肉鸭品种有樱桃谷鸭、北京鸭、狄高鸭等。它们都是白羽，由几个品种或品系杂交培育而成，其商品代早期生长快，一般饲养49-56天体重可达2.5-3公斤左右。但若将其商品代继续留作种用，又没有严格选种选配，其后代（商品代的后代）将出现退化或发育缓慢、参差不齐的现象，这就形成品种不纯。因此，现在的优良肉鸭品种，原则上其商品代不宜留作种用。

鸭苗用药技巧总结

五、鸭舍喷洒消毒药容易诱发呼吸道疾病，因此应使用对呼吸道刺激性小的制剂，如络合碘制剂等，或给肉鸭服用预防呼吸道疾病的药物。

六、肉鸭被病菌感染后，由于抵抗力降低，有时会有不同程度的继发病毒感染。因此，在使用抗菌药的同时，可加入抗病毒药物

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家。公司秉承：“科教兴农，质量为本”的企业理念，奉行“信誉，顾客至上”的服务宗旨，云浮麻鸭鸭苗，履行“诚实守信，服务超群”的企业作风，全力打造全系列禽苗优良品种。欢迎来电咨询：蛋鸭苗批发，蛋鸭苗厂家，蛋鸭苗价格，肉鸭苗厂家，肉鸭苗批发等信息。

麻鸭养殖技术

放牧饲养：麻鸭体型较小，行走灵活、觅食力强，适宜放牧饲养。要结合自然条件和农事生产季节，充分利用河汉、湖泊、海滩、农田等牧地放牧，觅食天然饲料。视觅食天然饲料饥饱程度适当补料，一般每天补料2~3次。放牧时要注意以下几点：

- (1)放牧时可选择水草茂盛，鱼虾多的河道或湖泊，池塘等，不要在刚施过农药，化肥的农田放牧。
- (2)可将麻鸭赶至稻田，控制在一定范围内缓慢前进，既结合水稻中耕除草、除虫，又达到放牧的目的。
- (3)放牧地不宜太远，炎热的中午和台风暴雨时不宜放牧，以免中暑或受凉感冒。放牧时遇刮风下雨，应及时收牧或赶到避风遮雨的地方休息。
- (4)在水中游牧时，宜逆水缓慢前进，便于觅食和吃饱。
- (5)在有风天气，宜逆风放牧，以免鸭毛被风吹开而受凉。

如何有效的提高鸭子多产蛋

春季风和日丽，气候温暖，饲料充足，鸭群活跃，放鸭时间要逐渐延长，力争做到早出晚归，让鸭多觅食多晒太阳。放鸭要“空腹快赶，饱腹慢赶，上午多赶，下午少赶”。

夏季气温高，天气炎热，必须防鸭中暑。放鸭应“赶早食黑躲中间”。中午要把鸭子赶到树荫下乘凉。如果夜里天气闷热，鸭子鸣叫不安，可以将鸭子赶入水池中降温。饲养时注意少吃多喂，适量加些青饲料。

麻鸭鸭苗批发-惠民禽业(在线咨询)-云浮麻鸭鸭苗由广州惠民禽业有限公司提供。麻鸭鸭苗批发-惠民禽业(在线咨询)-云浮麻鸭鸭苗是广州惠民禽业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。