

天津防火涂料 天津市百安防火涂料 天津防火涂料生产厂家

产品名称	天津防火涂料 天津市百安防火涂料 天津防火涂料生产厂家
公司名称	华运洪通(天津)防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇桑杭村
联系电话	15631672868

产品详情

钢结构防火涂料厚度检测的方法描述

钢结构防火涂料厚度检测的方法描述

关于钢结构防火涂料厚度检测的方法是利用一种叫做测厚仪的测量工具。这个工具在测试时，一般是将测厚仪探头垂直压置在被涂钢结构件的表面，天津防火涂料，记录仪就会显示相应的数据，检测的数量按钢结构构件数的40%进行抽取，今天就带大家了解一下怎样选择测厚仪的测点位置，一般可以分为以下3点：

1、顶板和钢楼梯，在每平方范围内选取5个点进行测定，算出所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。

2、钢结构柱、梁，在构件长度方向内每隔1米取一截面，测试构件各表面的涂层厚度，算出全部测点的平均值作为该根构件的涂刷厚度。

3、桁架结构、梁，在上、下弦和腹杆的长度方向内每隔1米取一个截面，天津防火涂料厂家，测定杆件各表面的涂层厚度，算出全部测点的平均值作为该根构件的涂层厚度。

钢结构防火涂料的保护方法

降低钢结构火灾后的维修费用，缩短恢复期，减少间接经济损失。目前，钢结构防火方法有钢结构防火涂料，防火板，天津防火涂料厂，混凝土防火，挠性盘管防火，防火钢，结构水冷等。钢结构防火措施的选择应考虑钢结构的位置，防护构件的性质，防护后钢结构的重量和间距，防护材料的可靠性，施工的难度和经济性。其中，钢结构防火涂料的保护方法是应用。常用的方法是将防火涂料涂刷与底漆或中间漆与面漆之间，涂装顺序为：底漆--中间漆--防火涂料--面漆，可以根据结构所处的环境和施工组织设计的要求及防火等级来调整涂刷的工序，例如可不涂中间漆或不涂面漆，但是顺序是不可变的，并且还要注意面漆和防火涂料相容性的问题。

厚型钢结构防火涂料的优势

厚型钢结构防火涂料是一种新型的防火涂料，一经问世就受到了建筑行业和装修行业的欢迎，这是其具有多种优点，是值得用户信赖的涂料产品之一，防火涂料价格合理，优势多。

1、防火时间长：防火涂料重点是耐火极限的问题，也就是耐火时间长短，在厚型钢结构防火涂料时，天津防火涂料生产厂家，遇火时，涂层自身的不燃性和低导热形成耐火隔热保护层，提高钢结构的耐火极限。

2、健康环保：钢结构防火涂料分为超薄、薄型、厚型这三种，厚型钢结构防火涂料具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应，无刺激气味，涂层质量轻，单位涂覆面积大，遇火时不产生烟气，不释放有害气体等特点，对人体无危害，是健康环保无害的防火涂料。

3、市场前景好：随着建筑行业迅速发展，厚型钢结构防火涂料的需求也在逐年增加，由此可见，防火涂料的市场发展前景将越来越好。

天津防火涂料-天津市百安防火涂料-天津防火涂料生产厂家由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。天津市西青区百安防火涂料有限公司是一家从事“防火涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“水性钢结构防火涂料,油性钢结构防火涂料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使百安在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！