

# 立式干燥箱多少钱一台 威海立式干燥箱 上海昀跃实验电炉

产品名称	立式干燥箱多少钱一台 威海立式干燥箱 上海昀跃实验电炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。

碳素烘箱为特殊设计，立式干燥箱厂家，因电刷生产过程中会有材料加入，所以此设备为防爆型设计，温控仪表采用可编程控温，阶梯升降温。

运风方式：循环运风

工作室质：SUS304不锈钢，钣金折弯（多种材质可选）

温度均性： $\pm 2-3$ （空载恒温20分钟测试为准）

外壁材质：采用防锈镀锌板制作、钣金折弯，焊接，表面覆静电喷粉。

工作温度：室温~250（温度任意调节设定）

控温精度：正负1

控温方式：PID双数显智能控温，超温保护仪，设置值与测量值LED双数显示，SSR固态输出，能准确控制温度之度。

加热装备：采用高温防爆加热原件，使用寿命可达3万小时以上。

电源电压：380V（三相四线），50HZ

送风方式：双风道水平循环送风

送风装置：烘箱采用耐高温防爆变频高速风机，配置高温多翼式不锈钢离心风叶，迫使热风迅速循环，从而得到温度均匀。

定时装置：1秒~99.9小时恒温定时，计时方式可选择，立式干燥箱售后好，时间到自动切断加热并蜂鸣报警。

出厂配件：按客户需求配置

选配件：可增配台车数，也可增减隔层数；可增配不锈钢搁网板、托盘。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司始建于1989年，经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

实验室全不锈钢干燥箱是电热恒温鼓风烘干箱，主要适用于制药、食品、卫生等行业对小中药饮、药粉、水丸、水蜜丸、浓缩丸、颗粒剂、包装瓶、玻璃器皿、卫生用品等的干燥、加热、保温及高温灭菌处理。工作室后部装有发热管和鼓风装置，温度控制仪控制温度恒定及高低，工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动，确保温度均匀，工作室内圆弧设计，不留直角，隔板上下间距可调，内置感温探头。工作室与外壳之间有玻璃纤维作保温，外壳及内胆均采用304不锈钢材料，箱门夹边采用耐高温硅胶封条及钢化玻璃、观察窗门，采用数显智能温控仪表(带定时功能，威海立式干燥箱，定时16.5小时)

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备，同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

老化试验箱采用国外先进的加热气流方法，解决了原转盘式的温度不均匀先天缺陷，同时大大提高了试样放置的安全性，有效空间利用率是原转盘式的200%以上，立式干燥箱多少钱一台，适用于电子元件，橡胶零部件等材料在高温下的老化适应性试验。新型老化试验箱采用可编程控制系统，在额定温度范围内可按工作需要程序升温-恒温-

待机，操作人员设置好程序后，仪器即按程序工作，完毕后自动关机(待机)。

仪器具有超温自动断电保护功能，双重二级保护系统，确保仪器及试件的安全，节能环保是当今先进的

老化试验设备。

立式干燥箱多少钱一台-威海立式干燥箱-上海昀跃实验电炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”选择上海昀跃仪器设备有限公司,公司位于:上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室,多年来,上海昀跃坚持为客户提供好的服务,联系人:隋璐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。上海昀跃期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事恒温恒湿培养箱,实验室恒温恒湿培养箱,智能恒温恒湿培养箱的厂家,欢迎来电咨询。