

# 佛山闭式冷却塔--佛山闭式冷却塔

产品名称	佛山闭式冷却塔--佛山闭式冷却塔
公司名称	佛山市雄联自动化科技有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	顺华:风机功率：0.73KW BHT-4T:塔长：1900MM 顺德:塔宽：1500MM
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇昌教第一工业区潭头新路六号A之一（注册地址）
联系电话	13068604740

## 产品详情

佛山闭式冷却塔佛山闭式冷却塔NJ好佛山冷却塔风叶填料的分类及相关知识的详细介绍

佛山闭式冷却塔佛山闭式冷却塔NJ好佛山冷却塔风叶填料分类

一、按通风方式分有自然通风佛山闭式冷却塔佛山闭式冷却塔NJ好佛山冷却塔风叶填料、机械通风武汉玻璃钢冷却塔、混合通风武汉玻璃钢冷却塔。

二、按热水和空气的接触方式分有湿式玻璃钢冷却塔、干式玻璃钢冷却塔、干湿式玻璃钢冷却塔。

三、按热水和空气的流动方向分有逆流式玻璃钢冷却塔、横流（交流）式玻璃钢冷却塔、混流式玻璃钢冷却塔。

四、按用途分一般空调用玻璃钢冷却塔、工业用玻璃钢冷却塔、高温型玻璃钢冷却塔。

五、按噪声级别分为普通型玻璃钢冷却塔、低噪型玻璃钢冷却塔、超低噪型玻璃钢冷却塔、超静音型玻璃钢冷却塔。

六、其他如喷流式武汉玻璃钢冷却塔、无风机武汉玻璃钢冷却塔、双曲线玻璃钢冷却塔等。

佛山闭式冷却塔佛山闭式冷却塔NJ好佛山冷却塔风叶填料的相关知识

1、湿式玻璃钢冷却塔：水和空气直接接触，热、质交换同时进行的玻璃钢冷却塔。

2、干式玻璃钢冷却塔：水和空气不直接接触，只有热交换的玻璃钢冷却塔。

3、干一湿式玻璃钢冷却塔：由干式、湿式两部分组成的玻璃钢冷却塔。

4、自然通风玻璃钢冷却塔：靠塔内外的空气密度差或自然风力形成的空气对流作用进行通风的玻璃钢冷却塔。

5、机械通风玻璃钢冷却塔：靠风进行通风的玻璃钢冷却塔。

6、风筒式玻璃钢冷却塔：具有双曲线、圆柱形，多棱形等几何线型的一定高度的风筒的武汉玻璃钢冷却塔。

7、开放式玻璃钢冷却塔:没有风筒，武汉玻璃钢冷却塔的通风靠自然风力，在淋水填料周围设置百布页窗的武汉玻璃钢冷却塔。

8、抽风式机械通风玻璃钢冷却塔:风机设置在玻璃钢冷却塔出风口处的武汉玻璃钢冷却塔。

9、鼓风式机械通风玻璃钢冷却塔:风机设置在玻璃钢冷却塔进风口处的武汉玻璃钢冷却塔。

10、横流式玻璃钢冷却塔:水流从塔上部垂直落下，空气水平流动通过淋水填料，气流与水流正交的玻璃钢冷却塔。

11、逆流式玻璃钢冷却塔

:水流在塔内垂直落下，气流方向与水流方向相反的武汉玻璃钢冷却塔。

12、密闭式玻璃钢冷却塔:佛山闭式冷却塔佛山闭式冷却塔NJ好佛山冷却塔风叶填料内自循环的水冷却铜管中的循环水。能够很好的保证铜管中循环水的水质。

