## 手动调流调压阀LH341X 沪天阀门生产厂家

产品名称	手动调流调压阀LH341X 沪天阀门生产厂家
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

## 产品详情

调压调流阀用途

用途适用于城镇供水、工业供水、矿井用水、电厂、引水工程等管网系统的新型多功能阀门,可同时替代截止阀、调压阀、调流阀(一阀替多阀),起到调节流量、消能排空以及减压、调压等作用,对高压力和大压差工况具有优越的调节和控制功能,具有消能、降噪、减振及防气蚀的特点。能有效地提高系统性,手动调流调压阀LH341X厂家,满足系统自动化控制要求。

## 活塞式调流调压阀适用于水和非腐蚀性液体介质的管路

活塞式调流调压阀适用于水和非腐蚀性液体介质的管路

活塞式调流调压阀在消防管道系统中起调节管道介质流量、流态以及调节管网压力的作用。

消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道和流量调节的阀门要求较为严格,手动调流调压阀LH341X,需要具备耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好的特点。

消防管道一般采用的是压制的和拉制的无缝铜管,铜在潮湿的空气中放久后,铜表面会慢慢 生成一层铜绿,铜绿可防止金属进一步腐蚀,其组成可变性强,因此具备坚固、耐腐蚀的特性,也是现 下承建商在住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道、消防管道安装的好选择。

活塞式调流调压阀主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成,在工作状态下,流体的速度能量通过活塞阀后被转化成了压力能量,压力能量在直线方向可以破坏流动时所产生的气蚀气泡,阀体内壁的筋板兼有整流板的作用,可以分散水流,防止气蚀,进而保护流体对管线的破坏作用,因此具有良好的耐气蚀特性;利用活塞直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成调流稳压功能,在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管使用,也可在冷热水管网、消防管道系统中起减压稳压作用,适用干水和非腐蚀性液体介质的管路。

运用合适的阀门配合消防管道,才能在关键取水时刻发挥其应有的作用。

活塞式调流调压阀的工作原理

工业的活塞式调流调压阀特点能耐高温,适用压力范围也较高,手动调流调压阀LH341X多少钱,阀门公称通径大,阀体采用碳钢焊接制造,用于高温介质的烟风道和煤气管道,阀板的密封圈采用活塞式结构,能更好的确保流体输送时的密封性能。

活塞式调流调压阀在管道上主要起切断和节流用。启闭过程中是在受两端阀座的抱紧力下运转,手动调流调压阀LH341X生产厂家,较其它类型阀门启闭力矩更大,公称直径相差明显。启闭件是一个圆盘形的阀板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。阀板和阀杆本身没有自锁能力,为了阀板的定位,要在阀杆上加装减速器。采用减速器,不仅可以使阀板具有自锁能力,使阀板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。

活塞式调流调压阀的工作原理:是利用液流通过缝隙产生压降并且使出口压力低于进口压力的原理。

## 手动调流调压阀LH341X-

沪天阀门生产厂家由沪天阀门制造有限公司提供。沪天阀门制造有限公司是福建 泉州 ,闸阀的见证者 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在沪天阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 , 共创沪天阀门更加美好的未来。