

# 菏泽防火窗厂家 聊城一维工贸防火窗厂 一小时防火窗厂家

产品名称	菏泽防火窗厂家 聊城一维工贸防火窗厂 一小时防火窗厂家
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

防火窗厂家是我们在修建房子时所采用的一种保障防火安全的材料，受到了很多人的欢迎。

防火窗厂家是由钢窗框和铁窗扇以及防火玻璃等构成，是一种非常好的防火工具，它能够很好地阻止窗内外的大火蔓延，防火窗厂家的窗框非常牢固，能够抵抗大面积的火灾，防火窗厂家的钢框架内部填充了大量的防火的材料，钢质防火窗厂家，更加增添了防火的系数。防火玻璃必须选用不影响防火窗厂家框架防火性能的玻璃，并且具有很好的透光度。防火窗厂家在安装过程中应十分谨慎，固定式防火窗厂家，严格按照标准来安装。

一维防火窗厂家，一小时防火窗厂家，为您的生命安全提供保障。

## 防火窗厂家材质及技术规范

钢质防火窗厂家材质组成：

- 1) 采用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成；
- 2) 防火窗厂家耐火极限为甲级窗 1.5小时，乙级窗 1.2小时

技术要求：

- 1)、窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架，钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。框架内部的填充材料应采用不燃性材料。
- 2)、防火玻璃可选用不影响防火窗厂家耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。
- 3)、框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。五金配件应为经检测合格的定型配套产品。
- 4)、防火窗厂家启闭装置：必须具备温度感应释放窗扇的功能，目前市面有一体化的（闭窗器），分体化的（熔断装置）；

适用范围：工业厂矿、大型商场、学校、医院等。

公司每年均会接受消防部门的检查，菏泽防火窗厂家，产品实地抽检；为保证产品质量，我们制定详实可行的事前、事中、事后控制措施。产品制作从上游原料抓起，严把原料质量关；生产过程中各个环节和工序都做到了责任到人，出厂前产品整体质检员签字，杜绝合格产品的出现。

防火窗厂家在购买安装时需要注意哪些相关事项呢？

- 1.收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2.保管、贮存防火窗厂家应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3.防火窗厂家安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。安装时须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低均匀。定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。
- 4.窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。
- 5.五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

菏泽防火窗厂家-聊城一维工贸防火窗厂-一小时防火窗厂家由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司为客户提供“耐火窗,防火卷帘门,挡烟垂壁,防火窗”等业务，公司拥有“一维”等品牌，专注于防火设备等行业。，在山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨秀珍。同时本公司还是从事山东防火卷帘门厂家，山东无机布防火卷帘门，山东防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。