

津南区PPR热水管 PPR热水管厂家 恒通装饰

产品名称	津南区PPR热水管 PPR热水管厂家 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

选购ppr水管时要到正规、信誉好的销售渠道购买

纯金属管

纯金属管是较好的直接饮用水输送管材，其具有耐腐蚀、消菌等优点，且漏水率很低，可以节约宝贵的水资源。如铜管、不锈钢管等。纯金属管的通水性好，在流速高的情况下不腐蚀，保温性较强。但是他们的价格相对比较高，有小区的供水系统是纯金属管的，大多在外销公寓和别墅里才会看到。

ppr水管

ppr管为一种新型的水管材料，它具有得天独厚的优势，其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀。ppr管的接口采用热熔技术连接，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，会漏水。而且，ppr管不会结垢，PPR热水管供应商，号称结垢、生锈、绿色给水材料。更为重要的是，如此性能出众的水管，价格一点不贵，非常适合一般家庭装修使用。

ppr管本身没有缺点，是大家选购水管时佳的选择。只是由于ppr水管生产工艺较简单，市面存在产品、或质量不合格产品，给大家选购带来不便。所以建议大家选购ppr水管时要到正规、信誉好的销售渠道购买。

教你几个小招轻松搞定PPR管材管件的烦心事

随着PPR管在家庭中的应用，无论是洗碗池下还是马桶下都是PPR管材的天下，然而这些地方都是很难易堵塞的地方，小编来教你几个小招让你轻松搞定这些PPR管材管件的烦心事。

1、弹簧，很长的，长的有几米长，PPR热水管厂，很软，可以伸到转弯处，把堵塞的地方搞通。要么的方便就是用绳子，隔个10多厘米打一个结，打10个多结吧，可以大点，特别适用于厨房的水池，水池底一般有个小盖，用盖把绳子压住，隔几天时间，就把绳子拉起来，这样，很多垃圾都被带上来了，再重新做个打了结的绳子放进去，也很方便的。一般装了厨柜的那种水池如果堵住了就麻烦了所以预防很重要。

2、如果是在冬天的时候，在管道外面包一层枯草或塑料皮，PPR热水管，这样不仅可以防止管道的，还可以保证管道的畅通，遇到油污冻住堵塞，只需要用开水清冲一下便可。

3、用开水冲刷，很多家庭都是用木棍等硬的东西来疏通管道，这样做不但起不了好效果，还很容易捅伤管道，使管道，造成更大的麻烦。好的办法就是--用开水冲刷，由于厨房污水里的油水多，应该经常用开水冲刷，避免油腻物质堆积，结成硬块，造成堵塞。当然，要是堵塞了，还得找人员来疏通。

4、到市场上花拾买一根2米长的弹簧钢丝管道疏通工具，在下水道的进出口处来回疏通并用水配合冲洗。隔三差五的通通。

5、胶皮管（室外用于浇水的那种，不是软管），先把胶皮管捅入马桶，然后用气PP-R管子打气或接自来水冲（利用它的水压冲开）。

PPR的常见问题及处理办法

操作系统故障

（1）检查电路是否连通。

(2) 电脑系统故障，联系维修。

管材表面条纹

(1) 口模四周温度太高，低分子物质析出，粘在口模上。

(2) 定型套有杂物，需要清理。

(3) 换料，粘在机头模具上的其他颜色的料没有清理干净。

(4) 连接体及机头温度低，料塑化不好。

管壁凹凸不平

(1) 口模与芯模中心不对正。

(2) 机头温度不均，出料有快慢。

(3) 牵引不正常，PPR热水管厂家，打滑（管径或大或小）。

(4) 料有杂质。

管子弯曲

(1) 管壁厚度不均匀。

(2) 机头四周温度不均，出料有快慢。

(3) 机头，冷却槽，牵引，切割等中心不在同一水平线上。

(4) 采用水浴冷却时，水没有满过管子上部表面。

表面有气泡

(1) 原料水分太多，要烘干。

(2) 原料中易分解的物质多。

管子中间有一段壁厚薄

(1) 牵引突然加速，主机没有跟上。

(2) 牵引不稳定。

壁厚时而厚时儿薄

- (1) 使用不同规格的回料，出料不稳定。
- (2) 牵引不稳定。

管材切口面有杂料

- (1) 机筒温度和机头温度低，料未塑化完全。
- (2) 原料中杂料过多。

色母没有分散完全。

津南区PPR热水管-PPR热水管厂家-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司是一家从事“管道,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒通装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒通装饰在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！