

自动鱼竿机械 通联加工渔具设备 自动鱼竿机械价格

产品名称	自动鱼竿机械 通联加工渔具设备 自动鱼竿机械价格
公司名称	威海市通联精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村昊山路 南侧-初村河东侧
联系电话	15588367666 15588367666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海市通联精密机械有限公司

鱼竿辅助设备有哪些？

a.渔具设备的辅机水帘柜，纯不锈钢内胆，自动鱼竿机械厂家，循环水，杆体转速无极调节，可有效净化喷漆所带来的空气污染，循环水减少浪费。另个可选择两面双工位式水帘柜。

b.自动车丝机，自动车丝，气动进给，一次调整后可简单批量生产，生产。

c.环氧车：有64位，自动鱼竿机械价格，轴承托架，托架高度、前后均可调节，定时自动停止。自转环氧车氧厚漆固化均匀，托架高度可调节避免了因粗细产生高度差而产生的环氧厚漆不均匀的缺点。

d.自动防水槽开槽机、气动印标机、打花机、自动喷漆机、倒角机、钓性测试机等等。

e.渔具设备的辅机水磨机：分为砂带水磨机、半自动立式水磨机和不织布轮水磨机

砂带水磨机，价格便宜，配备聚氨酯导轮，，不易磨损。

半自动立式水磨机，可选用可调压气轮，圆弧形的表面增大了杆体进出砂带的角度，倒角磨光可一次完成。导轮采用无级调速、气动进给，并且角度可随意调节，大大地提高了工作效率。可选配自动上料机使用，节省人工，实现全自动加工。

鱼竿设备4大主机

鱼竿设备可以制作各种各样的鱼竿零件，满足不同钓鱼爱好者的需求，所以我们需要对鱼竿设备有一个基本的了解，下面就给大家简单的介绍一下组成它主机的机件包含什么。

- 1、脱芯机：配备的变量泵使用寿命长，待机噪音小，环保节能，行程定位功能提高了脱芯的效率。
- 2、切断机：两个切割机头可分别独立开启，气动锁紧防止手动锁紧时产生偏差，气液转换运行平稳，全包式设备框架防止水飞溅。
- 3、卷管机，管机有气液驱动和滚珠丝杠驱动两种，板长可按客户需要订做，该系列机型具有下板加热均匀，卷管行程和速度稳定可调。气路系统经过优化后后上板的压力和速度更加准确可控、
- 4、固化炉：分为外循环固化炉和内循环固化炉，自动鱼竿机械，可选择可控硅控温系统。GH2000型外循环固化炉：利用加热管在炉腔外加温，转换成热空气直接吹入炉腔内，温度均匀，炉腔内不同位置受热均匀；GH2005型内循环固化炉、GH2009型双风道内循环固化炉。

一、主要用途和特性

1、用途：

本机床是用来加工直径 50mm以下，自动鱼竿机械加工，长度2400mm以内圆锥形模芯卷取碳素布或玻璃钢布的机床。适用于鱼竿、高尔夫球杆等空心杆生产工厂。

2、特性：

上板采用串联汽缸，使上板下落有力而无冲击现象。

下板传动系统采用滚珠丝杠传动系统，使下板的移动平稳、无冲击现象，从而保证了产品的质量。

特别提醒

本机床必须水平安装，并且地脚可靠。

使用前必须接受保护地线。

气液转换器必须油量足够才可开机。

必须由熟练人员操作。使用前，应首先仔细阅读说明书，并按说明要求操作。

有任何特别的使用要求，请与本公司联系。

产品在不断的更新中，如有实际与本说明书不符之处，以实物为准，恕不另行通知，还请见谅。

自动鱼竿机械-通联加工渔具设备-自动鱼竿机械价格由威海市通联精密机械有限公司提供。自动鱼竿机械-通联加工渔具设备-自动鱼竿机械价格是威海市通联精密机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于经理。同时本公司还是从事渔竿用模压设备，碳纤模压设备，碳素模压设备的厂家，欢迎来电咨询。