

学校防火卷帘门哪家便宜 中盛恒安防科技

产品名称	学校防火卷帘门哪家便宜 中盛恒安防科技
公司名称	山西中盛恒安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区旧晋祠路民盛物贸城C区7-8
联系电话	15735641444 15735641444

产品详情

钢制防火门有哪些安装规范？防火卷帘门哪家便宜

山西中盛恒安防科技有限公司生产的各系列防火门防火卷帘门哪家便宜具有使用安装简便，外形美观等特点。我们期待与您合作，为您服务，停车场防火卷帘门哪家便宜，成为你们可以信赖和依靠的合作伙伴，防火卷帘门哪家便宜成为你们更具竞争力的坚强后盾!

山西中盛恒安防科技有限公司为您讲解钢制防火门有哪些安装规范防火卷帘门哪家便宜

- (1) 根据现场设计要求确定安装位置后，利用水准仪或抄平水管，确定洞口50cm或100cm线，进行标高复核；
- (2) 把防火门装进洞口，用木楔临时固定，用吊线锤和靠尺校正垂直度，以防止在闭紧膨胀螺丝时门框发生变形，影响门扇开启；
- (3) 垂直度校正后，用电锤按照预设好的安装孔打孔，通常情况下防火门每边不少于3个固；
- (4) 钻完孔后把膨胀螺丝放入孔内，用工具（套筒扳手）把膨胀螺丝闭紧；
- (5) 防火门的拉手、门锁、闭门器等五金配件必须安装齐全；
- (6) 安装防火玻璃时，玻璃压条必须将玻璃压紧，不能和门扇产生缝隙，不得有松动现象；
- (7) 防火玻璃安装时应先贴好胶条，不得和钢板直接接触；
- (8) 安装完毕后，应作多次开关试验，要求启闭灵活，无阻滞、翘曲和回弹现象；
- (9) 经检查合格后，要在门框内填实阻燃材料，让阻燃材料和墙体门框连接，起到固定和防火作用；

(10) 门框填充的阻燃材料：珍珠岩颗粒、水泥、黄沙、水，按重量配比的比例为1：10：26.5：13。

木质防火门刷漆有哪些步骤及要求？防火卷帘门哪家便宜

山西中盛恒安防科技有限公司生产的各系列防火门防火卷帘门哪家便宜具有使用安装简便，外形美观等特点。我们期待与您合作，为您服务，成为你们可以信赖和依靠的合作伙伴，防火卷帘门哪家便宜成为你们更具竞争力的坚强后盾！

山西中盛恒安防科技有限公司为您讲解木质防火门刷漆有哪些步骤及要求防火卷帘门哪家便宜

- 1、首先要清洁防火门，把门上的钉子拔掉以及油污渍清理掉。
- 2、木材上可能会有不平整的地方，铲囊，必须要用磨砂纸打磨平整。
- 3、干性油或者带色的干性油对木材进行打底，在局部刮腻子磨光，大一班需要刮满腻子。
- 4、然后进行磨光，进行遍油漆。在进行复补腻子，晋中防火卷帘门哪家便宜，进行磨光。
- 5、然后用湿布擦净，进行第二遍油漆，再磨光，小区防火卷帘门哪家便宜，再用湿布擦净，然后再进行第三遍油漆，即可。

山西中盛恒安防科技有限公司生产的各系列防火门防火卷帘门哪家便宜具有使用安装简便，外形美观等特点。我们期待与您合作，为您服务，成为你们可以信赖和依靠的合作伙伴，防火卷帘门哪家便宜成为你们更具竞争力的坚强后盾！

山西中盛恒安防科技有限公司为您讲解钢质防火门常存在的原材料问题有哪些防火卷帘门哪家便宜

实际使用的原材料与设计或检测时的材料不相符。如钢板用薄板代替厚板，冷轧代替镀锌，防火隔热材料不填充，或用蜂窝纸板、岩棉代替硅酸铝纤维棉或填塞不满，以次充好，降低其生产成本。检查的重点为对照检测报告资料中技术要求之内容，填充材料：一种方法是敲打听声音检查法，发闷的声音表明门框、门扇内有填充物，越闷表明填充的越实在；另一种方法是缝隙检查法，即从门框、门扇的各孔洞（合页孔、锁孔、插销孔、闭门器顺序器固定孔、上下透气孔、工艺孔等）处检查，学校防火卷帘门哪家便宜，目前，市场上销售的甲、乙级防火门用填充物为白色硅酸铝纤维棉（容重不同，为200kg/m³以上，乙级为160kg/m³以上），丙级的用黄色的岩棉。

学校防火卷帘门哪家便宜-中盛恒安防科技由山西中盛恒安防科技有限公司提供。山西中盛恒安防科技有

限公司位于太原市万柏林区旧晋祠路民盛物贸城C区7-8。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中盛恒安防在安全、防护用品加工中享有良好的声誉。中盛恒安防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中盛恒安防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。