

止回阀 智信阀门值得信赖 球形止回阀价格

产品名称	止回阀 智信阀门值得信赖 球形止回阀价格
公司名称	智信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍高新开发区
联系电话	13489808482

产品详情

止回阀的装配工作流程是怎么样的呢

1.三通球阀装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。对夹止回阀阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单，只能安装在水平管道上，密封性较好。高温止回阀属于一种自动阀门，主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。旋启式止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。

2.清洗剂应与三通球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质等均相容。工作介质为燃气时，可用的油清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。

3.单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡。

4.清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染。

5.使用润滑脂润滑。润滑脂应与三通球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时，可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂。

6.装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或

进入内腔。

止回阀(单向阀)选型型号表示方法

止回阀附加代号：HH微阻缓闭止回阀、BH保温止回阀、HQ滚球式止回阀；

止回阀编制代号：H代表止回阀；

连接方式代号：4法兰、6焊接、7对夹；

结构形式代号：1升降式、2立式、4旋启式、6双瓣式、8蝶形；

密封材料代号：B巴氏合金、F氟塑料、H不锈钢、M蒙乃尔合金、X橡胶、Y硬质合金、W直接加工；

压力等级代号：16=压力十六公斤，PN1.6-25mpa，磅级150LB-2500LB、日级5K-63K；

壳体材质代号：Q球墨铸铁、C碳钢、P-304、R-316、A钛合金、I铬钼钢；

消声止回阀的作用

消声止回阀的作用是阻止反方向流动，只允许介质向一个方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，滚球止回阀厂家，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

关于我们：

智信阀门，消声止回阀生产厂家，是一家超过十年专门生产阀门企业，主要生产闸阀、蝶阀、止回阀、过滤器、排气阀、水力控制阀等通用阀门。在建筑、供水等行业具有一定的传知度，止回阀，产品一直的供不应求，国内外市场很抢手。

有需要的话可来电咨询哦，智信阀门期待您的垂询！

止回阀-智信阀门值得信赖-球形止回阀价格由智信阀门有限公司提供。智信阀门有限公司是福建泉州，蝶阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在智信阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创智信阀门更加美好的未来。