

漯河维修屏蔽泵 淄博科海机械泵业 维修屏蔽泵

产品名称	漯河维修屏蔽泵 淄博科海机械泵业 维修屏蔽泵
公司名称	淄博市博山科海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	13508954419 13508954419

产品详情

山东化工屏蔽泵哪家好屏蔽泵维修保养屏蔽泵配件价格山东淄博科海公司

屏蔽泵是泵和电机合一的产品，在电机的定、转子部分各有一个特殊金属材料制成的套子，维修屏蔽泵怎么收费，将它们各自密封，不和所输送的液体介质接触，使电机的铁心和绕组不受腐蚀，使定子绕组保持良好的绝缘性能。

屏蔽泵采用石墨轴承，依靠所输送的液体来润滑。轴承的磨损情况，漯河维修屏蔽泵，对其正常的运行很重要。为了知道轴承的磨损状况，一般都装有机械式或电磁式轴承监视器，当轴承的磨损量超过规定的允许值时，监视器表盘的指针会指向红区，即显示“报警”，此时应立即停止运转进行检查。如轴承的磨损量已超过极限值，那么就要更换新的石墨轴承，以防造成定、转子屏蔽套相摩擦，致使屏蔽套损坏，液体介质侵蚀到定子绕组等处，使电机损坏。:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:11.0000pt;" > 4、检查冷却液是否已通。

山东屏蔽泵规格型号屏蔽泵使用屏蔽泵保养维护生产厂家淄博科海

山东屏蔽泵规格型号 屏蔽泵使用 屏蔽泵保养维护

1、中、小流量输送介质，使轴承干磨，烧碎轴承：屏蔽泵是由传输介质提供轴承和冷却，在没有开入口阀和出口阀的情况下输送润滑和冷却介质而导致损坏。

2、泵运行波动大的问题引起的：屏蔽泵的轴向力是通过液压平衡方式自动平衡，在实际操作中，维修屏蔽泵，如果操作参数（入口压力、出口压力波动），水力平衡是破坏屏蔽泵很容易，滑动轴承的径向和轴向力的作用下，由于轴承损坏。

3、屏蔽泵汽蚀引起的问题：汽蚀泵汽蚀的主要原因是泵入口管阻力大，输送介质气相比较多，泵补不够，泵扬程不够等原因。汽蚀对泵的危害，汽蚀时会发生泵的剧烈振动，严重损坏液压平衡，会导致泵轴承、转子或叶轮损坏。这是屏蔽泵失效的常见原因。

4、屏蔽套损坏：对于内循环冷却式屏蔽泵，定子和转子是由所输送介质冷却的，如果介质中有硬质颗粒，很容易造成盾构划伤或切断，有时如果维修方法也使屏蔽损坏的可能性，其次由于化学腐蚀等造成的泄漏。

5、定子绕组损坏：除和普通电机一样：匝间短路和过载，定子绕组损坏的原因的故障，维修屏蔽泵多少钱，以及由此产生的腐蚀使电机绕组绝缘损坏定子屏蔽套损坏。

山东屏蔽泵型号 无泄漏屏蔽泵生产厂家 屏蔽泵价格 淄博科海

基本型 (

B

型)

图

1

、图

3

是基本型的结构剖面图。

如图所示，电机与泵组成一体，其定子组件

(20)

的内表面和转子组件

(19)

外表面装有非磁性的耐

腐蚀金属薄板制成的定子屏蔽套

(22)

和转子屏蔽套

(21)

。另外在各自的侧面用耐腐蚀的金属厚板与它

们焊接密封起来，与输送液体完全隔离开，使定子铁芯和转子铁芯不受浸蚀。

这时泵的液体循环路线如下：

输送的液体一部分从泵前端盖（

32

）的小孔

前侧轴承（

15A

）与前侧轴套（

17A

）的间隙

漯河维修屏蔽泵-淄博科海机械泵业-维修屏蔽泵由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械有限公司是从事“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈经理。