预制检查井 宣城检查井 肥西永银|施工快捷

产品名称	预制检查井 宣城检查井 肥西永银 施工快捷
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

混凝土检查井的注意事项

井圈加固及井盖安装应在沥青面层施工前进行,并根据井盖尺寸及加固井圈的设计要求,确定井圈加固的形状和尺寸;根据加固井圈设计要求,确定检查井砌筑高度;钢筋骨架应加工成方形;预埋螺栓既可与井框同时安装,也可以采用模具定位;制作牢固、适用的圆形井口模板。井框、井盖配套使用;混凝土浇筑前应用水冲洗并充分湿润基槽;

混凝土检查井的安装方法

混凝土检查井:一个井盖座安装覆盖,海拔,预制混凝土检查井,微调微调,需要对2-3外墙线范围,宣城检查井,调好后应及时拧紧螺母,螺母不确定的暴露其余的螺丝拆除后的松动,预制检查井,浇盖在C25细石混凝土,路面标高=设计沥青混凝土面层厚度1-2cm的上层,浇注混凝土填充采取少量基础混凝土,井应采取措施防止产生裂缝、渗漏、混凝土浇筑密实钻孔前确保井底混凝土,混凝土振捣密实,保水覆盖。

混凝土检查井的施工流程

基底的检测与处理。安装混凝土检查井之前,需要确认基底的情况,地基的平整度、高程、压实度、等方面都需要根据图纸规定的要求处理好,预制钢筋混凝土检查井厂家,特别需要注意地基的承载力是否符合标准,垫层方面需要控制好标高和水平度。井室组装、盖板安装由于混凝土检查井非常重且体积大,所以需要使用16t汽车吊来吊装。井筒拼装接口处需要使用1:2的防水砂浆座浆来处理。

预制检查井-宣城检查井-肥西永银|施工快捷(查看)由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。永银水泥制品——您可信赖的朋友,公司地址:合肥市肥西县花岗镇,联系人:刘经理。