

## 扬州铁艺栏杆 陆欧铁艺「值得信赖」铁艺栏杆楼梯

产品名称	扬州铁艺栏杆 陆欧铁艺「值得信赖」铁艺栏杆楼梯
公司名称	南京市江宁区陆欧铁艺工程部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场
联系电话	15366179319 15366179319

### 产品详情

PVC塑钢护栏横杆，立柱均采用钢材增强，采用承重插座，安装十分简便，万向承插座可在斜坡和多方位立柱上进行快速安装外观常新不旧，比木材坚韧。

为了保证护栏的安全功能，在施工中应注意以下几个方面：护栏安装必须牢固、不松动。护栏高度根据扶梯的坡度不同确定，仿古铁艺栏杆，一般以踏步面向上900mm左右，如坡度大于33度，扶手高度应大于900mm。

我们对基材表面采用了二十道特殊工艺处理，经过多次试验证明，我们的产品具有优异的防腐性、耐潮性、耐候性及长久的表面自洁能力。

pvc护栏在构件的连接上，与其它普通护栏完全不同，普通护栏多数材料虽然是不锈钢的，但由于采用了金属螺丝连接，仍易锈蚀，扬州铁艺栏杆，而且也不影响美观和视野。此外，铁艺栏杆楼梯，因为隐形防盗网钢丝较细，相对于传统的防盗窗，很容易剪断，从消防的角度来说，逃生也很容易。

护栏的选择是对安全的选择，好的护栏不光要好看，它还是安全的保障，他在美化城市的同事也在美化着生活环境，所以不要小视了那小小的阳台护栏，也是生命的护栏。

## 锌钢护栏网在使用功能上的特点

锌钢护栏网在使用功能上的特点大家知道吗？下面小编来给大家介绍一下。

- 1、 锌钢护栏镀锌管的管材表面含锌量达到60-80mm/m<sup>2</sup>，中泰铁艺护栏在常温下可以3-5年不生锈。
- 2、 锌钢护栏基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，使用高频焊接技术，焊接平整、坚固。
- 3、 其产品造型美观，颜色可自由搭配，色胜彩虹，无焊接穿插组合，防护功能，室内铁艺栏杆，自洁环保，达到国家提倡的真正意义上的低碳环保绿色生活产品。
- 4、 产品表面采用粉末喷涂，20年品质保证。
- 5、 锌钢护栏产品特点是无焊接，锌钢研发的配件与管材结合，达到美观、牢固而适用。
- 6、 锌钢护栏产品是把镀锌管再次深加工。广中达工艺流程：机械加工 化学处理（去油 去灰 磷化 钝化） 静电喷涂（ 固化（220°高温仿搪瓷固化）经过多道工艺处理后更可达到20年不生锈。

铝艺栏杆采用铝合金材质制成，铝合金材质天然的表面抗1氧化性能，给铝艺栏杆的表面处理工艺带来了更多的可选择性，常用的表面处理工艺有氟碳喷涂、静电粉末喷涂、阳极氧化、电泳、油漆、电镀等。

铝艺栏杆1大的优点就是“不生锈”，逐步被广泛使用。它结构简单、材质轻便、强度高，柔韧性好，抗腐蚀性能好、外观高1档。

人民生活水平呈不同程度提升，传统园林的围墙的破墙透绿的例子触目皆是。在设计园林铸铝铝艺围墙的金属围墙时要尽可能做到：

一.以型钢为材，断面有几种，外觀光洁，性韧易弯不易折断，弱点是每2-3年要油漆一次。

二.以铸铝为材，可做差花型，优点是不易锈蚀又价不高，弱点是性脆又滑腻度欠缺。定货要当心所含成分不一样。

三.锻铝、铸铝资料。质优而价高，局部花饰中或室内利用

四.差金属网材，如镀锌、镀塑铅丝网、不锈钢网等。目前往往把几种资料连系起来，取其长而补其短。混凝土往往用作墙柱、勒脚墙。取型钢为透空部分框架，用铸铝为花饰构件。铝栏杆局部、渺小处用锻铝、铸铝。

扬州铁艺栏杆-陆欧铁艺「值得信赖」-铁艺栏杆楼梯由南京市江宁区陆欧铁艺工程部提供。南京市江宁区陆欧铁艺工程部实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。陆欧铁艺带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

