

# 地下水水样转运箱、车载样品保存设备

产品名称	地下水水样转运箱、车载样品保存设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

--

地下水水样转运箱、车载样品保存设备

车载样品保存设备参数：

产品型号：	电压	温度范围	尺寸 (mm)
FYL-YS-18A	2-24V/AC220	25	270*360
FYL-YS-25A			520*270*430
FYL-YS-30L	25	0	540*400*397
FYL-YS-45L			*430
FYL-YS-60L			400*520
FYL-YS-108L			490*910
FYL-YS-158L			520*910
FYL-YS-178L			520*910
FYL-YS-258L			*665*905
双温区车载冷藏箱 (双温区冷冻冷藏两用)			

FYL-YS-7	2-24V/AC220	10	483*533
FYL-YS-95A	10 95	791*483*63	
FYL-YS-117A		*733	
立式侧开门车载冷藏箱			
FYL-YS-50LL	DC12-24V/AC220	-12 ~10	50 430x480x514mm
FYL-YS-100LL	DC12-24V/AC220	-12 ~10	100 485x490x843mm

### 车载样品保存设备介绍：

- 1.采用优良的优良压缩机制冷，匹配合理，降温速度快；
- 2.箱型为卧式结构；箱体采用聚氨酯整体发泡的绝热层，保温性能好。
- 3.箱内衬采用防腐板，冷量传导性好且造型美观。
- 4.智能电脑温控器系统，自动控制箱内温度，箱温数字显示，控温精度高，性能稳定可靠，操作方便。
- 5.压缩机运转平稳，噪声低，确保舒适工作环境。
- 6.检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测

### 地下水水样转运箱、车载样品保存设备

#### 产品参数：

型号：FYL-YS-30L

输入电压：DC12V-24V

制冷功率：45W

净重：18kg

外形尺寸：560x400x397mm

内径尺寸：266x310x312mm

容积：30L

**【产品标签】**

勤发发勤发发