

太阳能led路灯的价格 西安led太阳能路灯 中山光韵灯饰厂

产品名称	太阳能led路灯的价格 西安led太阳能路灯 中山光韵灯饰厂
公司名称	中山市光韵灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰
联系电话	18676275201 18676275201

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中山市光韵灯饰有限公司

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯--太阳能路灯；

身为太阳能路灯的厂家，我们生产的太阳能路灯与同行相比，有什么优势？并且听小编带你走进。

一是太阳能路灯价格低廉。我公司有两个规模化的生产基地，太阳能路灯五大配件均由我公司自行生产，我公司在多年的专注户外照明的经验。原料厂家从上游厂家采购，可以更好地控制生产成本，从而更好地让利给客户。

太阳能路灯产品质量较好。质量控制严密，选用品牌原材、来料均经过严格检验，严拒不合格材料。

蓄电池的安装

- 1、蓄电池放置防潮箱里时需轻拿小心轻放，避免砸烂防潮箱；
- 2、输出线联接在蓄电池后在一切状况下严禁接线，防止毁坏蓄电池；

- 3、蓄电池的输出线与电杆内的控制器联接时务必根据PVC电线管；
- 4、以上进行后，查验控制器端布线，西安led太阳能路灯，避免短路故障。一切正常后关紧控制柜的门。

太阳能电池组件安装

- 1、太阳能电池板的输出正负在联接到控制器前须采取一定的有效措施防止接线；
- 2、太阳能电池组件与支撑架联接时要坚固靠谱；
- 3、组件的输出线应防止外露，并且用束线带扎紧；
- 4、充电电池组件的房屋朝向要朝正南方，以罗盘偏向为标准。常

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯--太阳能路灯；

工作原理介绍。系统工作原理简单，太阳能led路灯的价格，利用光伏原理制作的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能，转化为电能输出，通过充放电控制器储存在电池中，夜间照度逐渐下降到10lux左右，太阳能电池板的开放电压在4.5V左右，充放电控制器检测到这个电压值后动作电池放电8.5小时后，一体化太阳能led路灯庭院灯，充电控制器工作，电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护电池。

正方形磷酸铁锂电池充电电池，安全性长寿命

太阳能路灯电池的种类也是有许多，目前市面上较为普遍的就会有铅酸蓄电池、锂电、胶体电池、磷酸铁锂电池等这几类。铅酸蓄电池工作电压平稳且价格低，缺陷便是太过度载重容积非常大且使用寿命较为短，维护保养起来不便；胶体电池温度可应用范畴从下四十度到零上65度皆可，合适华北地区应用，使用期限比一般充电电池高于一倍，可是价钱略高是较大的难题；

锂电体型小轻巧电池充电快、长寿命、循环系统频次多，可是可靠性现阶段而言较差，可应用温度范围没有铅酸蓄电池大，价钱高；磷酸铁锂电池电池价格高些，可是其使用寿命十分长，循环系统频次十分多，大能够应用十年，应用的温度范围也较大。

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯--太阳能路灯；

在立灯位置预约符合标准的坑(根据灯杆的高度设计深度)进行埋入材料的定位浇筑。

埋入材料放在方孔中，PVC穿线管的一端放在埋入材料的中间，led太阳能路灯景观灯，另一端放在蓄电池的储藏处。注意将埋入材料、地基和原来的地面保持在同一水平面上(或者螺杆的顶部和原来的地面在同一水平面上，根据场所的需要)，在与道路平行的同时，可以保证灯杆站立后端正而不偏移。然后用C20混凝土浇筑固定，浇筑过程中不断用振动棒振动，保证整体的密实性、牢固性。

与太阳能的再生、清洁、无污染、LED的环境节能相比，通常的化石能源越来越紧张，使用后对环境造成越来越严重的污染。

因此，太阳能LED照明作为方兴未艾的户外照明，给我们带来了新的生命力和广阔的前景。太阳灯的详细安装过程。

地基浇注。1.调查确定立灯位置的地质状况，如果地表1米2是柔软的土质，挖掘深度必须加深的同时，确认挖掘位置以下没有其他设施(电缆、配管等)，路灯顶部没有长时间的遮阳物，否则必须适当更换位置。

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯；

太阳能led路灯的价格-西安led太阳能路灯-中山光韵灯饰厂由中山市光韵灯饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中山市光韵灯饰有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为道路灯具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!