

肉鸽 肉鸽出售 山东中鹏农牧

产品名称	肉鸽 肉鸽出售 山东中鹏农牧
公司名称	山东中鹏农牧有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安东平县白佛山西侧于寺村往北（原金牛农场）
联系电话	15253896577

产品详情

- 1.饲料中钙磷不足或比例不适，不可以满足种鸽的需要。种鸽所食原粮中钙磷含量很低，而且原粮中所含的磷大都属植酸磷，不能被机体吸收利用。
- 2.保健砂配置不当。保健砂中除加入黄土、木炭、河沙外，还应加入3%的"多维"或"产蛋多"、20%骨粉。
- 3.选留高产不当。凡是产蛋持久性强，年产蛋8对以上的种鸽，可视为高产鸽，应给予保留。
- 4.环境条件不宜。影响产蛋率的环境因素有光照、湿度、温度、气压、通风、声音等。光照是一个重要因素，光照不足可以使产蛋率下降，种鸽每天必须接受10小时的光照，在冬季每天还应补照1-2小时。另外，种鸽下蛋的适宜温度是13-21 。
- 5.生殖道疾病也会造成蛋壳品质下降。例如大肠、沙门菌引起的以及，鸽新城疫也会引起蛋壳异常。因此，必须做好日常清洁卫生工作，发现蛋壳质量下降，可在饮水中添加环丙恩诺速溶维，还要在开产前接种鸽新城疫。

肉鸽规模生产主要是采用笼养方式，笼具是工厂生产的金属笼具(也可用木笼具)，每个笼子宽50厘米，高50厘米，深60厘米，笼子外边悬挂配套的塑料食槽、水槽和保健砂杯，笼中放置栖架和蛋架，一般每平方米可养4~5对种鸽。

肉鸽的营养与饲料

肉鸽主食植物性饲料，如谷、豆、玉米、高粱等，可喂配合饲料，参考配方为：玉米50

%、麸皮7%、高粱10%、豌豆20%、油枯5%、石粉4%、磷酸氢钙3.7%、0.3%、再加适量氨酸。

鸽子必须采食保健砂，一方面利于，另一方面补充微量元素。如喂原粮，保健砂可参考如下配方：粗河

沙37%、

骨粉30%、旧石灰2%、黄泥20%、砖末2%、木炭末3%、4%、维生素2%；若用配合饲料，保健砂只需采用粗河沙或风化红土即可。

肉鸽的饲养管理

1.精心护理乳鸽：乳鸽孵出后，亲鸽按乳鸽的需要自己喂给鸽乳，因此，在育雏期亲鸽的饲料营养要丰富，肉鸽养殖基地，可增加豆类的用量，另外，乳鸽食量大，排粪多，易污染巢穴，应及时清理干净，以防乳鸽得病。乳鸽长到23~27天已可上市出售，一般以25天左右为宜，因为这时的肉料比合算，肉鸽供应商，且体重也合适。

2.留种童鸽的饲养管理：留作种用的童鸽可继续留在亲鸽身边，待28~30天能独立生活时，及时捉离亲命。对于新的环境，肉鸽，童鸽有一个适应的过程，此期一定要细心照料，肉鸽出售，夏天注意通风，冬天注意保温，特别应防贼风，槽位、水位要合适，供给细颗粒状饲料，水中加适量的VB。2月龄，

童鸽开始换羽时，加大饲料中的能量比例，并在水中有计划地加入抗生毒，预防呼吸道及等疾病；3~5月龄的童鸽每天供料2~3次，每次约半小时吃完，保健砂每只每天供给3~4克，晚上不需补料及灯光。

3.亲鸽的饲养管理：新配对的种鸽应防止产无精蛋、软壳蛋或畸形蛋，若受精率<70%，应查种鸽配对是否合理(

有无全公、全母)，以及饲料，保健砂是否按时、保质供给等，并尽量减少破蛋。孵化的第5和0天照蛋，造出无精蛋、

死精蛋和臭蛋，以防影响正常发育的蛋和亲鸽的健康。在亲鸽换羽期，应加强管理，若普遍停产，可降低饲料的蛋白质含量和减少喂料量，以促使鸽群在短时间内尽快换羽，换羽后应及时恢复饲料的营养水平，同时，在换羽时，对鸽群可作适当调整，淘汰差的，补充优良的，并进行一次的清洁消毒。对亲鸽要搞好登记，留种工作，以利于掌握生产情况，一定时间输入新种，以防近亲交配，品种退化，随时防止猫、鼠、飞鸟和其它家禽进入鸽舍，以预防亲鸽的安全及疫情的发生。

二、鸽子龄期不同喂法有异

乳 鸽

出壳到离巢出售或留种个月龄内的雏鸽为乳鸽。乳鸽自己不会采食，全靠亲鸽哺喂；体温调节能力和抗病能力都很差，是鸽子一生中危险的阶段，必须加强饲养管理。同时，乳鸽也是鸽子一生中生长迅速的时期，需要大量的营养物质，必须喂好哺育亲鸽。

1、保温。刚出壳头几天的乳鸽要注意做好保温工作。冬季，除鸽舍采取保温措施外，还应在巢盆里垫多层干净麻布或其它保温垫料进行局部保温。

2、卫生。保持巢盆和垫料清洁干燥，及时更换被粪便污染、潮湿的巢盆和垫料，保证乳鸽在一个温暖、干燥、卫生安全的环境中生长。

3、调并乳鸽。一窝仅孵出1只雏鸽或一对雏鸽中途死去1只时，可将其合并到日龄相同或相近、大小相似的其它单雏或双雏窝里饲养。刚并窝时注意观察亲鸽有无拒哺和啄打新并入乳鸽的现象。对于同一窝中的两只乳鸽出现大小悬殊的“鸳鸯鸽”现象，在两只乳鸽会站起来活动前，可把两只乳鸽在巢盆里的位置互相调换，在乳鸽会站起来活动后，要把它们拆开与其它大小相近的单仔或鸳鸯鸽调换。

4、适当添喂健胃药。乳鸽长到10日龄左右，亲鸽给乳鸽吐喂的半颗粒或颗粒状饲料，有些乳鸽不能适应

，常出现及嗉囊炎。这时应给亲鸽或直接给乳鸽吃些健胃药帮助。

5、准确把握上市时间。乳鸽一般在20日龄~30日龄上市，以23日龄左右的乳鸽上市时，其肉料比合算。需留作种用的乳鸽，必须到30日龄左右，乳鸽能独立生活时才可捉离亲鸽。

如果说鸽子，那可真是营养丰富的狠啊，现在很多刚生完孩子的都喜欢喝上一些鸽子汤来增补营养，但是想要培育出更好的鸽子供大家提供营养，那就需要品质良好的种鸽，这样我们就能更

好的得到我们所需要的营养的鸽子哦！

一说到种鸽，都应该知道吧，该鸽子是培育下一代的鸽子，但是需要配对是一门很高深的学问哦，它没有法律任何的法则，我们能做的就是无微不至的照顾好该鸽子，就是照顾我们也需要有一定的技巧来照顾吧，所以今天就让小编来告诉大家一些关于种鸽照顾的小技巧吧，希望能帮助到大家：首先：每年的鸽子换毛季节开始前，就应该先将种公母分开饲养。它基础的饲料配方应分阶段调整，还要注意保持种子的新鲜度以及适度给予营养补充品。注意调节种鸽的心情、肉质状况。

然后：换毛期是先决关键，我们要帮助种鸽一年一度的新陈代谢。换毛期观察每一只种鸽的行为、举动、性格和习惯，做好记录。当鸽子的朋友，认真倾听它告诉你什么。配对前的情绪调节

时机荷的诱激)。后：一星期至少给它洗澡三次(可加速换羽速度)。思考：从血统相配、性格相适、体型差异、眼睛的颜色互补等角度综合考虑。所以在针对此类鸽子的照顾上一定要细心哦，不要盲目的去照顾，不然会出现很严重的后果的哦！如果大家有什么需要的，欢迎来单咨询哦。

肉鸽-肉鸽出售-山东中鹏农牧(推荐商家)由山东中鹏农牧有限公司提供。山东中鹏农牧有限公司是从事“种鸽,鸽子,鸽场,鸽厂,商品鸽,鸽蛋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李冠连。