## 极压剂 爱威达尔环保科技 钼系极压剂

产品名称	极压剂 爱威达尔环保科技 钼系极压剂
公司名称	苏州爱威达尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区同丰东路988号昆山国际电商产业园1 -218室
联系电话	15190838335 15190838335

# 产品详情

苏州爱威达尔环保科技有限公司是一家更具性的环保增塑剂研发、生产、销售、服务一体化综合运营商。专注于环保增塑剂技术的研发,致力于环保增塑剂产品的应用技术服务推广,为用户提供更好的环保增塑剂产品以增加用户增塑剂制品的附加值。

氯化石蜡清洗剂性能特点长期以来,氯化石蜡作为一种廉价的润滑剂及突出的极压抗磨性能,倍受广大用户的青睐,尤其对于高黏度氯化石蜡润滑剂难清洗问题特别突出,但是存在着极难清洗的问题,充分利用高科技合成复配手段,有效解决了金属加工油的清洗问题。

苏州爱威达尔环保科技有限公司是一家更具性的环保增塑剂研发、生产、销售、服务一体化综合运营商。专注于环保增塑剂技术的研发,钼系极压剂,致力于环保增塑剂产品的应用技术服务推广,为用户提供更好的环保增塑剂产品以增加用户增塑剂制品的附加值。

### 主要用途

可用作阻燃剂和聚氯1乙烯的增塑剂,广泛用于生产电缆料、地板料、软管、人造革、跑道材料、橡胶、塑胶制品,以及应用于涂料、润滑剂等的添加剂和金属切削加工的抗磨剂、极压剂。

### 技术指标

环保型		
指标名称	指标值	

色泽(铂-钴)	80
密度 (50 g/cm3)	1.26-1.27
碳含量	C14-C17
氯含量%	51.5-52.5
粘度 (50 mpa.S)	230-270
折光率 n	1.510-1.513
加热减量(130 2h)%	0.3
热稳定指数 175 4H 氯氮(10L/H),HCL%	0.1
酸值 ( mgkOH/g )	0.1

苏州爱威达尔环保科技有限公司是一家更具性的环保增塑剂研发、生产、销售、服务一体化综合运营商。专注于环保增塑剂技术的研发,致力于环保增塑剂产品的应用技术服务推广,为用户提供更好的环保增塑剂产品以增加用户增塑剂制品的附加值。

#### 持久耐用性:

- 、优越的耐候性:硅PU不会因户外高、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象,即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。
- 、超1强的耐磨性:硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法,其结构特征恒久稳定不变,水性钼极压剂,软硬适中,硫磷极压剂,耐磨性能满足长期高使用频率的需要。
- 、出色的抗污性:硅PU面层密实,极压剂,软硬适中。不易开裂、起皮,褪色泛白,通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

极压剂-爱威达尔环保科技-钼系极压剂由苏州爱威达尔环保科技有限公司提供。苏州爱威达尔环保科技有限公司位于昆山开发区同丰东路988号昆山国际电商产业园1-218室。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前爱威达尔环保科技在塑料助剂中享有良好的声誉。爱威达尔环保科技取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱威达尔环保科技全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。