

# 青岛干燥机 饲料添加剂连续干燥机 山东宝阳干燥

产品名称	青岛干燥机 饲料添加剂连续干燥机 山东宝阳干燥
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宝阳干燥设备科技有限公司

### 干燥机

#### 阿维菌素闪蒸干燥机的特点

- 1.干燥室内风速高，停留时间短，可均匀干燥产品，无需破碎、筛选。
- 2.在干燥设备中，青岛干燥机，物料内部设有分级环和旋流板，可以调整物料的细度和湿度。特殊的分气装置，降低了干燥设备的阻力，有效提高了物料的干燥均匀性。
- 3.闪蒸干燥机底部设有冷却装置和气压密封，避免物料在高温区变质。
- 4.它可以有效地控制水分和细度，通过送料、热风温度的调节，保证水分和细度的均匀性。

### 干燥机

闪蒸干燥系统设计用于干燥不需要减小尺寸的结块材料。笼式粉碎机是一种低能耗设备，可帮助闪蒸干燥机提高干燥性能，从而提高产品质量。

笼式粉碎机设计由搅拌器型转子组成，该转子由一个焊接在钢制外壳内的碳钢衬垫和一个切向出口封

闭。具有多组可变长度的碳钢棒的转子和刀片组件被同心地布置并焊接在钢蜘蛛上。笼式粉碎机外壳配有螺栓连接的机械加工的气体密封的法兰接头。三角皮带驱动的轧机配备了重型滚动轴承，可以在磨机遇到的高温条件下顺利运行。

??优点：

??\*分解和搅动材料。

??\*通过增加湍流和保留时间来改善干燥。

??\*接受广泛的材料尺寸和湿度条件。

??\*重型设计，可以实现24小时不间断运行的^低维护率。

??\*转子安装在可伸缩的支架上，并包含可更换的刀片。

??\*可用于快速干燥/煅烧。

目前，载体氧化铝(拟薄水铝)的烘干工序应用的干燥设备有强化沸腾干燥器、旋转闪蒸干燥器、盘式干燥器、耙式干燥器和微波干燥器等。在工业生产过程中，干燥通常是^重要的工艺环节之一。正确的选择和设计干燥设备，不仅能保证完成干燥作业，而且能提高产品质量。

## 1 生产工艺流程

旋转闪蒸干燥流程为：从过滤机来的滤饼在螺旋进料器中初步粉碎后定量送入干燥室；干燥过程中所需新鲜空气由过滤器及鼓风机送入，经煤气或天然qi燃烧炉加热到所要求温度送入热风分布器；进料器送入的块状湿料和由热风分布器进入的旋转热风在干燥室中、下部接触，表层迅速干燥。由于搅拌器的搅拌、粉碎及空气的湍动，已干燥表层迅速分离下来，形成球形或不规则球形颗粒，由热气流送入分级器，较大和较湿的未干物料被分离返回干燥室，饲料添加剂连续干燥机，热风中的细小的合格粉料用布袋收尘器分离，空气经尾气排风机排入大气，粉料由旋转阀排出，包装出厂。

## 2 设备结构

旋转闪蒸干燥器的底部装搅拌器，用以混合和粉碎块状湿料并保证粒子不在干燥室高温区停留太长时间，所以搅拌叶和室底及室壁都应有一合理间隙，搅拌的转速也应合理选择。搅拌轴与干燥室底部间有良好的密封装置。

分级器是一带孔的圆环，类似于孔板流量计，但有一个角度，孔直径大小和高度取决于产品颗粒的分布，当高度一定时，孔径越小，其产品粒度越细闪蒸干燥筒内加分级环是安海达诺公司开发的第三代产品新技术应用的重点之一，对控制产品的粒度^重要，大大提高了产品合格率。

干燥空气经热风分布器和塔壁底部的环隙进入干燥室，环隙尺寸是直接影响干燥工况的重要参数。

## 3 生产能力

以拟薄水铝石干燥前含水率55%，干燥后含水率20%记，则使用强化干燥器生产拟薄水铝石，设备规格 700mm × 3500mm，电炉250kW，大豆蛋白渣连续干燥机，生产能力410kg?(h?台)-1，蒸水能力318.5

kg<sup>2</sup>(h<sup>2</sup>台)-1。使用旋转闪蒸干燥器，规格1600mm × 4180mm，^大蒸水量1600kg<sup>2</sup>(h<sup>2</sup>台)-1，生产能力2059.2 kg<sup>2</sup>(h<sup>2</sup>台)-1。

青岛干燥机-饲料添加剂连续干燥机-山东宝阳干燥(诚信商家)由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东闪蒸连续干燥机，河北闪蒸烘干机，内蒙古旋风闪蒸干燥机的厂家，欢迎来电咨询。