

广西冶金助剂MSDS编写 欧盟CLP版本检测

产品名称	广西冶金助剂MSDS编写 欧盟CLP版本检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

危害信息

危险性类别

根据GB3000-2013 化学品分类和标签规范，分类如下：

皮肤腐蚀/刺激(类别2)

眼刺激(类别2A)

标签要素：

象形图：

信号词：警告

危害性说明：

造成皮肤刺激。

造成严重眼睛刺激。

预防防范说明：

作业后彻底清洗。

戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

反应防范说明：

如果皮肤（或头发）接触：立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤 / 淋浴。

如发生皮肤刺激：求医/就诊。

脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

如果进入眼睛：用水小心地冲洗几分钟。如简便易行，摘除隐形眼镜。继续冲洗。

如扔觉眼刺激：就医/就诊。

理化特性

外观形态：无色透明液体

气味：稍有气味

pH 值：3.1(25℃, 50.0g/L)

熔点/凝固点：无数据资料

初沸点和沸程：101-101.5

闪点：无数据资料

蒸发速率：无数据资料

高的/低的燃烧性或爆炸性限度：无数据资料

蒸气压：无数据资料

蒸气密度：无数据资料

密度/相对密度：1.003g/cm³(20.0 ± 0.1)

水溶性：溶于水

正辛醇/水分配系数：无数据资料

自燃温度：无数据资料

分解温度：无数据资料

黏度：1.00mm²/s(20.00 ± 0.02 ,运动粘度)