

环保家具漆代理商 荔湾区环保家具漆 2021

产品名称	环保家具漆代理商 荔湾区环保家具漆 2021
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

家具漆低温慢干时施工可能出现的问题

在冬季施工中，为了获得更多的货物，我们经常试图通过一些不科学的、不的方法，不顾实际情况，违背客观规律，人为地缩短家具涂装过程的周期。比如底层不干燥，就勉强打磨重新粉刷；自己给系统加催干剂；不按油漆供应商的要求配相应的固化剂，而是选择快干固化剂来配；主动在固化剂中加入其他快干固化剂；不按要求固化剂配比，人为增加固化剂配比等等。有些家具漆供应商为了迎合家具厂的底漆快干好打磨的要求，在没有调快体系的情况下，一味地加多打磨粉，这样的底漆在漆膜并没有干透的时候就可以打磨，从而给施工人员造成误导。

固化剂不匹配或固化剂比例增加会影响漆膜透明度，可能导致漆膜硬脆、易泛白、爆裂、分层；由于底层不够干，表面涂装后，硬度、不足包装时漆膜可能缩水、起皱、压痕、划伤，或者卖家具后泛白、剥落、裂纹。

从常识来看，通过调整家具漆产品的配方，可以避免油漆在低温下干燥缓慢的问题。比如选择快干树脂和固化剂、入催干剂、选择挥发快的溶剂等。可以使涂料在低温下保持相对较快的干燥速度。

但现实并非如此，也就是说，这个问题不能通过调整公式来完全解决。这是因为油漆的性能不是孤立的，不同的性能是相互关联的，有些甚至是相互矛盾的。在提升一个性能的同时会影响到其他性能，所以一个性能不能做得太，否则其他性能必然走向另一个，造成质量隐患。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，环保家具漆代理商，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

墙内油漆颜色不均匀怎么办

内油漆颜色不均匀常见于涂刷的墙内和天花板上，看起来颜色不一致，遮盖力差，使人感觉非常的难看：

a、水泥砂浆保养的时间非常短，强度达不到要求、也就是说墙内太潮湿了。所以水泥表面光度不均匀，吸附力有差异。

b、底层接槎留的位置不一致，荔湾区环保家具漆，有明显错位，水泥表面深浅不一致。

c、使用的不是同一批油漆，颜色掺入量有差异。

油漆没搅拌均匀或任意添加溶剂，使油漆的颜色深浅不同。墙内油漆施工的基本要求水泥基层养护时间直在28天以上，砂浆宜在7天以上，环保家具漆招商，砂浆补洞的宜在3天以上。含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相同。混凝土或砂浆的基层施工缝应留在阴阳角处或分仓缝处。基层施工应平整，环保家具漆加盟商，抹纹应通顺一致，涂刷前将表面油污等清理干净。每批油漆的颜色料和各种原材料的配合比必须一致。使用油漆时必须随时搅拌均匀，不得任意添加液体

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

油漆具备哪些优点？

油漆质量的好坏是保证家庭装饰的美观实用和健康环保的保证。那么，的油漆具备哪些优点呢？

- 1.涂刷后漆膜平滑细致;
- 2.具有防霉及抗碱性能，延长漆膜寿命;
- 3.漆膜延展性佳，能覆盖细微裂纹;
- 4.墙面污渍可洗擦，易于保养维护;
- 5.产品颜色选择多而且色彩稳定，无色差;
- 6.产品不含铅和，气味清新，注重环保，无害人体健康。

环保家具漆代理商-荔湾区环保家具漆-2021由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司是从事“漆油漆喷漆刷漆翻新漆，油性漆，水性漆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭经理。