

佛山地区中纬全站仪ZT系列供应全站仪

产品名称	佛山地区中纬全站仪ZT系列供应全站仪
公司名称	佛山粤信测绘仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	中纬:测角精度2" 无棱镜测距:400m 单棱镜测距:3500m
公司地址	佛山市南海区大沥镇黄岐碧翠华庭北门61号铺
联系电话	16603044410

产品详情

基本参数

测角原理：编码

测角标准：2"

系统：液体光电双轴补偿器

工作范围：±3'

工作系统：WinCE 6.0

测程 使用单棱镜大气一般/好

使用无棱镜大气一般/好

:

3500m

400m

测距精度(精测/粗测/跟踪)：2mm+2ppm

电池类型：

高能锂电4400mAh

防尘防水：

IP54(依据标准:IEC60529)

通讯：

支持U盘存储及U盘传输

产品特性

ZT15 Pro系列全站仪,是中纬全新推出的智能型全站仪，其设计源自瑞士并通过瑞士ISO 17123标准测试，是中纬针对中国市场推出的更贴近大众测量的全站仪。瑞士精密制造技术保证了ZT15 Pro系列全站仪拥有中纬全站仪一贯的高品质、高精度、高可靠性的特色，更适合广大工程用户。

采用瑞士全新EDM载波相位测距技术

瑞士全新EDM进一步减少了EDM需要调整内容，同时保持了原有的相位法测距原理，提升了测距速度，满足工程用户对测量速度的需求，有效的支持工程用户提高工作效率。

独有的激光对中器

中纬独有的激光对中器，保证精度可靠，永远无需调整，亮度可调，在昏暗条件下优势更明显。

液体光电双轴补偿器

中纬全新液体补偿器，适应工程用户需求，准确完成全方向的补偿工作。置于仪器中心位置的液体补偿器，真实反映仪器实际安平状态。

内置温度传感器

中纬ZT15系列工程型全站仪内置多个温度传感器，使仪器可以实时获得温度信息，从而实现实时的温度改正。中纬ZT15系列工程型全站仪，经过不同温度范围的反复测试，积累了大量有效的温度改正数值，确保了仪器具有准确的温度改正，保证了用户的测量成果质量。

成熟稳定的WinCE操作系统

采用稳定、便捷的定制WinCE操作系统，让仪器具有更流畅的操作，更稳定的性能。配有超大高亮液晶屏，数字、字母、方向键一应俱全。图形显示提示操作，软件功能丰富。

全新的键盘设计

全新的键盘设计，配有超大高亮液晶屏，数字、字母、方向键、快捷键一应俱全。图形显示提示操作，软件功能丰富。

海克斯康集团全新设计

中纬ZT15 Pro的新型轴系是整合了海克斯康集团内部资源，为ZT15 Pro系列工程型全站仪打造的全新轴系。并且通过了瑞士TPM的高精度的角度测试，满足了2"仪器的精度要求，稳定可靠。

高能锂电池

采用大容量锂电池，工作时间长达10小时，有力的支持外业测量作业。低记忆效应，让电池更加的稳定耐用。

工程型全站仪佳配置

测角精度2"，单棱镜测距，无棱镜测距400m（ZT15R）。

整机通过EMC、ESD测试

更利于支持用户在复杂的电磁环境下正常作业。

国际编码技术

卓越测角精度始终如一。

双USB接口

中纬ZT15系列工程型全站仪配备双USB接口，支持U盘存储（标配4GU盘），使数据传输更加方便快捷。

专营专卖测绘仪器品牌及其配件附件：全站仪、经纬仪、水准仪、GPS/RTK、垂准仪、激光水平仪、销售供应、维修、委托送检、计量局认可单位年检出证、仪器标定出证、仪器校正、仪器出租等服务、

服务地区：广州、白云、花都、从化、增城、新塘、南沙、深圳、珠海、汕头、韶关、惠州、梅州、中山、江门、佛山、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮、