展裕塑胶 回收本色PEEK厂 本色PEEK

产品名称	展裕塑胶 回收本色PEEK厂 本色PEEK
公司名称	东莞市展裕塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区一龙路196号二楼
联系电话	13480614828

产品详情

PEEK具有优越的尺寸稳定特性,这对某些应用来说有的很重要。温度、湿度等环境条件的变化对PEEK零件的尺寸影响不大,可以满足对尺寸精度要求比较高工况下的使用要求。

PEEK尺寸稳定性好,工程塑料的尺寸稳定性是指工程塑料制品在使用或存放过程中尺寸稳定的性能,回收本色PEEK价格,这种尺寸的变化主要是因为聚合物分子的活化能提高后,使链段有某种程度的卷曲导致的;

PEEK耐热水解特性突出,在高温高湿环境下吸水性很低,回收本色PEEK厂,不会出现类似尼龙等通用塑料因吸水而使尺寸发生明显变化的情况本色PEEK

peek 聚醚醚酮是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料。PEEK可以通过添加纤维如:碳纤维,玻璃纤维,石墨等来提供硬度,耐温度,以及润滑效果。PEEK添加碳纤维:提供硬度,耐温,润滑效果,本色PEEK,常用于机械部件耐磨件。

PEEK工程塑料还具有较强的耐辐射性,即使长时间被紫外线照射也不会被降解和老化。因此,它常被运用于各种暴露于室外的产品的制作。本色PEEK

PEEK板/棒的绝缘层可靠性:它具备优良的绝缘特性,并维持到很高的温度范围。其介电损耗在高频率 状况下也不大。

PEEK板/棒的耐化学品性:它的耐蚀性与镍钢相仿,有优良的耐化学品性。

PEEK板/棒的阻燃等级:它是十分平稳的高聚物,厚的试品,不用一切阻燃剂就可做到阻燃等级。

PEEK板/棒的耐辐照度性和耐脱离性:它具备优良的耐辐照度性和耐脱离性,因而能够用于做成主要用途的特种电缆.

展裕塑胶(图)-回收本色PEEK厂-本色PEEK由东莞市展裕塑胶有限公司提供。行路致远,砥砺前行。东莞市展裕塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为工程塑料具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!