

隆盛汽车销售 天津帅铃i6售价 天津帅铃i6

产品名称	隆盛汽车销售 天津帅铃i6售价 天津帅铃i6
公司名称	天津隆盛汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇朗园工业区天津隆盛江淮骏铃总经销
联系电话	17622690051

产品详情

精致i3，以实用新能源车

精致i3，以实用新能源车桂冠

在中国历史，有很多个子不高却有着很大影响力的名人，曹操身高不足160cm，在政治上一展宏图，统一北方;鲁迅身高仅有162cm，却不妨他写出《狂人日记》、《阿Q正传》等经典文章。在新能源货车市场上，江淮帅铃i3也如他们一样，虽然i3是帅铃i系新能源车中尺寸小的一款，但并不妨碍它在新能源货车市场上大放异彩。

迷你身形，以实用致胜

帅铃i3车厢尺寸3500*1610*1750mm，车厢容积为10m³，适合对装载量有中等需求的运输工作，天津帅铃i6售价，如环卫、城市商贸配送等。这样既不会有多余空间，消耗多余成本，也可以减小车厢里货品破损的可能性。

矫悍身姿，不减强劲动力

在动力方面，i3采用的是可靠性高的永磁同步电机+磷酸铁锂电池这一实用的组合，不仅没有传统燃油机排放带来的污染，也能保持强劲的动力：峰值扭矩为270N.m。池能量为62kWh，快充1.5h能完成，同时高车速可达80km/h，城市配送瞬间即达。

灵活穿越，天津帅铃i6新能源卡车，能耗成本更低

帅铃i3的小巧身形方便了它在城市间灵活穿梭，不过你也不用担心它行车过多会增加耗电成本。我们举个例子：在平坦路面上行驶时，i3的百公里耗能为28kwh，同等级别的燃油车耗油8L。如果按照电费1元/kwh计算，i3行驶百公里的能耗成本仅28元，远低于柴油的费用。长期积累下来，i3定能让你赚得盆满钵满。

小巧灵活，天津帅铃i6电动货车，精致实用，

帅铃i3新能源车让你伴着干净澄澈的空气，

向着成功的道路，一路前行!

雨天驾驶新能源物流车辆应该注意什么?

在雨天你需要注意哪些呢？

1.雨天驾驶新能源物流车辆应该注意什么?

纯电动车辆通过积水道路的深度不超过30cm(电动车辆不超过15cm)，控制速度不超过10km/h，同时注意仪表是否报警，小心驾驶，确保安全，如发现绝缘故障，涉水车辆应立即停车检修。当路面积水超过30cm时，车辆必须换车道或暂停使用。严禁强行通行。当心行人和自行车。放慢速度，保持距离。车内有雾时，应开启制冷，外部循环效果更好。雾灯始终亮着，以确保安全，前照灯不得使用。当车辆发生故障时，高速下车并首先确保自身安全。救援拖车有要求，驱动轮需要离开地面。

2.雨天停放新能源物流车辆应注意什么?

车辆不使用时，尽可能将其停放在开阔的区域。请勿将其停放在低洼地区、树下、高压线下、火源和其他危险区域。停车场积水深度不得超过20厘米。如果电池浸泡，请联系车辆制造商或电池制造商进行处理。

3.雨天充电时新能源物流车辆应该注意什么?

给纯电动汽车充电时，观察充电枪和充电底座。必须保持干燥，不得烧蚀。雨天禁止露天充电。

4.新能源物流车辆涉水时和涉水后应注意什么?

注意保持速度，不要加速或减速；同时注意从对面开来的车。涉水后，天津帅铃i6，除了与传统汽车相同的地方，还要排除积水，检查底盘，特别是刹车系统，并注意检查动力电池、电机和电源线束。

帅铃i3（皮卡）

帅铃i3纯电动皮卡在外观、动力性、续航里程、电量等核心参数方面表现同样出色。

帅铃i3皮卡装载的动力电池同样采用国轩磷酸铁锂电池，总储电量为67.2kWh。电机方面则搭载的是合肥道一科技的永磁同步电机，峰值功率可达110Kw，峰值扭矩为330Nm；其货厢容积为3m³，载重为0.5-1.5吨。

在续航方面，在等速的情况下续航里程超300km；载货0.5-1吨、城市工况开空调续航里程从200km提升到230km（SOC至10%）。快充1.5小时充满SOC80%。此外，帅铃i3皮卡还配置了选装倒车影像、溜坡缓降、ECO、蠕行、整车四门一键升降以及后视镜自动折叠，这与其他同组的车型相比增色不少。

隆盛汽车销售(图)-天津帅铃i6售价-天津帅铃i6由天津隆盛汽车销售有限公司提供。天津隆盛汽车销售有限公司是一家从事“江淮汽车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江淮”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆盛汽车在交通产品代理中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！