

松下焊机YD-350KR2 松下气体保护焊机 松下二保焊机

产品名称	松下焊机YD-350KR2 松下气体保护焊机 松下二保焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	品牌:松下 Panasonic 型号:YD-350KR2HVE 产地:唐山
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下焊机YD-350KR2松下气体保护焊机 松下二保焊机 松下CO2/MAG焊机

功能强大 焊接项目可预置调节

焊接参数调节具有一元化调节功能，提升焊接作业稳定性。

焊接效果好

引弧时具有慢速送丝功能，引弧的成功率高，消除爆熔。

具有自动补偿功能，能适应电网波动，焊接终止时能填补弧坑。焊接飞溅少、焊缝成形美观。

适于多种焊接作业

YD50KRNB-500KR控硅式气保焊能焊接直径0.8-1.2mm/1.2-1.6mm的实芯、药芯焊丝。

安全可靠

焊机具备多重保护功能，极大提升焊接作业可靠性。

强大而的生产

电焊机

电源线、电缆线径符合国家标准，关键参数如：截面积（线径）、电阻率、拉力、耐压、否有黄绿双色线要求等信息显示齐全。

产品外形为沪工独立精心设计

加工工艺非常精细，美观，使用舒服。塑料面板、提手、把手、电缆线接头等细节把握严谨。

安全耐用 高负载输出率

这台机器有60%的负载周期，可以在较短的时间内焊接更长时间，大大提高了焊接工作效率！

提供更强力量

该逆变气保焊能够提供60-380安培以及60-550安培的焊接电源，在使用较低的负载周期时，该装置能够在较高的电流范围内焊接，延长每一个运行时间。

无极焊缝优化弧

焊机具有良好的动特性，飞溅更少，焊缝成形美观，提升用户形象。

安全

焊机具有过流保护、过热保护、过欠压保护功能。

可靠稳定

松下焊机产品安全性能设计非常完善。如：电源线为黄绿双色线，并有提醒用的贴纸。

所有焊机铭牌及面板显示参数真实。铭牌、说明书、实际显示参数应与实际输出参数一致。

松下焊机都装有2个或4个热保护器，热保护性能非常完善。

松下焊机内部模块及芯片都是高性能，质量稳定，设计余量大。

额定规格电源型号YD-350KR

产品序列号YD-350KR2HVE

输入电压AC 三相 380 V

额定输入容量18.1 kVA

额定输入功率16.2 kW

空载电压52 V

输出电流范围60 - 380 A

输出电压范围17 - 33

额定负载持续率50%

控制方式晶闸管控制

焊接条件存储——

电流调节个别/一元化

焊丝材料碳钢

绝缘等级H级

防护等级IP21S

外形尺寸 (W × D × H) 376 × 675 ×

重量117 kg