

长城润滑油供应厂家 临海市长城润滑油 长城齿轮油经销商

产品名称	长城润滑油供应厂家 临海市长城润滑油 长城齿轮油经销商
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

长城润滑油长城润滑油

长城4521合成冷冻机油

长城牌4521合成冷冻机油是以合成油为基础油，并加入极压、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的制冷系统用润滑油。

性能特点

优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质

良好的材料适应性，长城润滑油总代理，避免系统使用现泄漏

优良的低温性能，极低的倾点、低的氟利昂絮凝点，低温下无蜡生成，低温

流动性，长城润滑油高州市总代理，保证系统适应各种低温应用

优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转

良好的润滑性，保护制冷压缩机，减少磨损

优异的综合性能，保证制冷系统长时间正常工作

技术规格

产品符合以下规格：

应用范围

适用于食品与化工等行业中氨制冷系统的旋转螺杆式、往复式及旋转叶片式等类型压缩机的润滑，也可适用于R21等制冷剂压缩机的润滑，广泛适用于冰箱、冷柜、空调器、中央空调、冷藏车、冷水机和冷库等场合

适用温度范围：-60 ~ 150 ，短期可达170

国外性能相当的产品

与Mobil Gargoyle Arctic Oil SHC 200系列以及各种用于以氨为制冷剂的冷冻系统的进口同类型冷冻机油性能相当

注意事项

勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致性能下降

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料

相容性试验

包 装

200L铁桶

长城润滑油长城润滑油

长城牌7017-1号高低温润滑脂是以特种有机稠化剂稠化成油，并加入多种高添加剂精制而成。

性能特点

良好的高低温性能，尤其是高温性能特别优异，在高温下具有长的轴承寿命

良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑

良好的抗化性，保证在高温下的长期使用性能

良好的防锈性，保证轴承部件不锈蚀

技术规格

产品符合以下规格：

应用范围

适用于高温、高速或严寒区野外工作及温度超过200 以上的宽温度范围工作的滚动轴承的润滑，长城润滑油新包装，如航空电机、电器、离合器的推力轴承，高温风机、轮轴承。塑料拉伸拉幅机、涤纶热定型机、树脂整理机、熔盐泵电机、长环蒸化机、高温染色缸、蒸呢机、防缩机等高温操作运转轴承的润滑

适用温度范围：-60 ~ 250 ，长城润滑油供应厂家，短期可达280

典型数据

国外性能相当的产品

在高温使用性能方面与下述国外品牌的产品性能相当：

应用实例

某印染公司、某染整公司在风机轴承和调速丝杆上使用本产品多年，效果反映良好

上海某印染厂在织物热定型机、环烘燥机、蒸呢机、防漏机、高温高压染缸等设备的轴承温度高达200 ~ 250 ，使用本产品轴承运行正常，润滑良好，临海市长城润滑油，该厂在涤纶热定型机上替代德国Kluber Barritrtta L55/2高温脂，加脂周期3个月 ~ 6个月，满足设备润滑要求

某绝缘材料厂在塑料拉伸拉幅机上用本产品成功替代进口昂贵的氟醚脂

南通某印染厂将本产品用于日本S S T树脂整理机的高温风机轴承，不流失、不结焦、润滑良好

某染化厂在蒽醌固定床反应器泵送400 熔盐的轴流泵轴承上使用本产品，连续运行两年半时间仅换过一次脂

注意事项

应贮存于清洁、干燥避光处

使用前，应将润滑部位清洗干净，晾干或吹干后再加注本产品

勿与其他油脂混用

启用后，应及时将盖封严，防止混入杂质。

长城润滑脂：本产品采用复合锂皂稠化烯烃合成油，并加入极压，防锈等添加剂，经特殊工艺制造而成。

按GB/T 7631.8-90(ISO 6743/9-1987)分类为:L-XEGHB2

性能特点

具有良好的高低温性能，该产品在我国东北齐齐哈尔低温冷冻实验室—55 条件下低温试验，轴承运转正常;在海南湿热环境下，轴承无锈，无腐蚀

具有很好的抗水冲刷性能，防腐蚀性

技术规格

符合企标Q/SH303 295-2004

应用范围

适用于高速，高温，超低温等条件下各种机械，车辆等轴承的润滑;推荐大型制冷设备的轴承润滑

适用温度为:—50 ~ 180

典型数据项 目 典型数据 试验方法 工作锥入度，0.1mm 284GB/T 269 滴点， 301GB/T 3498 钢网分油(100 ， 3h)， %2.4SH/T 0324 延长工作锥入度(100000次) 与

工作锥入度差值，0.1mm

15

GB/T 269 抗磨性能 (四球法) (392N， 60min)， mm0.48SH/T 0204 低温转矩 (- 40)， N . m

起动转矩

运转转矩

0.22

0.03

SH/T 0338

长城润滑油供应厂家-临海市长城润滑油-长城齿轮油经销商由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司位于深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富祥润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。富祥润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富祥润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。