

数控车床光机4550，昆明台正精密机械有限公司

产品名称	数控车床光机4550，昆明台正精密机械有限公司
公司名称	昆明兴台正机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:组合车床 控制形式:数控
公司地址	昆明吴井路妩景园小区3幢2单元301号
联系电话	13888759451 13888729578

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	组合车床
控制形式	数控	型号	TCK4550
主电机功率	18 (kw)	外形尺寸	2580*1040*1460 (mm)
加工精度	高精度	最大加工长度	580 (mm)
最大加工直径	500 (mm)	最大回转直径	320 (mm)
主轴转速级数	无级	主轴通孔直径	87 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
适用行业	通用	动力类型	电动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

x.z行程:250*580

主轴锥孔:模式6#

导轨斜度:45

刀塔中心高:80

2600rpm

卡盘规格：a2-8 10寸

棒料通径：72

x向滚珠丝杆规格：gq3206-c3

z向滚珠丝杆规格：gq5010-c4

推荐主电机功率：15-22kw

两顶尖距离：670

推荐x轴伺服电机参数：4.4kw

推荐z轴伺服电机参数：4.4kw

液压刀塔：10位

z轴极限行程：620

光机净重：4000gk

尾座最大行程：670

尾座套筒锥孔：莫氏：5#

套筒行程：120

套筒直径：100

标准刀柄尺寸：25*25

产品质量，实行三包。

tom-tck45系列斜床身卧式(线轨)数控车床光机是指：x、z向导轨均为线性导轨；无：卡盘、回转油缸、刀塔、液压站、电机、电器、电箱及外围钣金件的主机；按国际、国内相关标准装配、检验、油漆完工。

本系列机床有：tom-tck4530d、tom-tck4540、tom-tck4545、tom-tck4550、tom-tck4558。

标准配置有：

- 1) 优质树脂砂铸件；
- 2) 进口滚珠丝杆（台湾银泰、台湾上银）及台湾精密锁紧螺母；
- 3) 进口滚珠线性导轨（台湾银泰、台湾上银）；
- 4) 国产整体式主轴总成；
- 5) 丝杆专用进口轴承（nsk）；
- 6) 进口联轴器（德国r+w）；
- 7) 主轴电机带轮及皮带；
- 8) 液压尾座；

9) 油漆：可根据客户提供色板，配置油漆颜色；

10) 合资电动润滑系统（日华）；

11) 编码器总成（无编码器）；

12) 包装：木底座+防锈+防湿；

备注：可选装以下配置:（以下配置均为特殊配置，订货时须专项注明。）

1)台湾产液压回转油缸及液压卡盘；

2)台湾产液压刀塔（tck4530d可选装排刀架）；

3)进口液压站总成及油路配件;

4)tom-tck4540、tom-tck4545、tom-tck4550、tom-tck4558（主轴轴承为nsk）。