CNC加工中心L850B,昆明台正精密机械有限公司

产品名称	CNC加工中心L850B,昆明台正精密机械有限公司
公司名称	昆明兴台正机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:立式加工中心 品牌:台正
公司地址	昆明吴井路妩景园小区3幢2单元301号
联系电话	13888759451 13888729578

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 立式加工中心 品牌 台正 型号 TOM-L850B(线轨) 重量 5000 (kg) 主电机功率 11 (kw) 界面语言 中文 主轴转速范围 8000 (rpm) 定位精度 0.005 刀具数量 20 三轴行程(X*Y*Z) 800*500*500 T型槽尺寸(宽*数量) 5-18*100 动力类型 电动 布局形式 立式 适用行业 作用对象 五金 通用 产品类型 全新 是否库存 否

工作台:550*1000

x.y.z行程:800*500*510

主轴锥孔:bt40

主轴转速:8000rpm

主轴中心至立柱导轨距离:599

主轴端面至工作台面距离:160-660

x/y向滚珠丝杆规格:4516

z向滚珠丝杆规格:4512

x向线轨规格:msa35e

y向线轨规格:msa45a

工作台t型槽:5-18*100

工作台承重:600kg

产品质量,实行三包。

主要配置有:

- 1) 树脂砂铸件。
- 2)进口滚珠丝杆(台湾银泰、台湾上银)及精密锁紧螺母。(台湾盈锡)
- 3) 进口滚珠线性导轨(tom-l1062b为三轴滚柱线性导轨)。(台湾上银、台湾银泰)
- 4)台湾产主轴(罗翌、臻赏、普森、台大)主轴电机带轮及皮带:

标配主轴8000rpm。(tom-l1270可选配bt40-150主轴,订货时须注明)

- 5)台湾产增压缸。(尚品、北钜、豪澄、和亚、臻赏)
- 6)油漆:可根据客户要求(色板)配置,喷涂油漆颜色。
- 7) 进口轴承。(nsk)
- 8) 进口联轴器。(r+w)
- 9)x、y、z(下)不锈钢导轨防护。(上海振飞、台湾引兴)
- 10)国产电动润滑系统。(日华、贝奇尔)
- 11)国产冷却水系统(无水泵、水箱等)。
- 12) 国产空气冷却管线一套(无空压机、无油水分离器)。
- 13) 主轴箱体平衡系统可选用重锤(标配)或者氮气平衡系统,订货时须注明。(tom-l850b、tom-l8050、tom-l115、tom-l1150使用的是气动平衡