## 福业销售易格斯拖链10\*20,15\*15,15\*20

产品名称	福业销售易格斯拖链10*20,15*15,15*20		
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司		
价格	.00/个		
规格参数			
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元(注 册地址)		
联系电话	022-83717179 13132097161		

## 产品详情

电缆移动拖链 穿线塑料拖链 线缆拖链 全封闭式塑料拖链选用原则:

内高:选择内置电缆、油管、气管、水管等中\*\*\*粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高Hi.如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆、油管、气管、水管等中的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间,拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。应该留有15%的剩余空间,让内置电缆、油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。