

## Z941H、Z941W、Z941Y电动闸阀瑞文厂家生产电动阀门

产品名称	Z941H、Z941W、Z941Y电动闸阀瑞文厂家生产电动阀门
公司名称	扬州瑞文阀业设备科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:瑞文 型号:Z941 产地:扬州
公司地址	扬州市邗江区西湖镇司徒庙路南侧(捷达玩具厂)
联系电话	18852577433

### 产品详情

Z941H、Z941W、Z941Y电动闸阀』供应商，

本司供应的【[电动闸阀](#)

】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『Z941H、Z941W、Z941Y电动闸阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上，让瑞文阀门为您排

忧解难！【[闸阀](#)

】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	Z941H、 Z941W、 Z941Y电 动闸阀
产品型号	Z941H、 Z941W、 Z941Y
公称通径	DN15-60 0mm
压力范围	1.6-6.4MP a
阀体材质	铸钢、不

锈钢
----

产品概述：

电动法兰闸阀是由闸阀阀体配用多回转式电动执行器，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀位开关，方便快捷。电动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~500 的石油、化工、水力、火力电站等系统的管路上实现远程控制阀位开关，切断或接通管路介质。电动契式闸阀适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

产品特点：

- 1、闸阀是常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质；
- 2、楔式刚性单闸板结构简单，尺寸小，使用比较可靠，它适用于常温、中温的介质和压力的环境。用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业，在蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。
- 3、流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力较小。
- 4、启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比，闸阀的启闭较为省力。
- 5、介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过，能达到接通或截断的目的。便于安装，适用于介质的流动方向可能改变的管路中。

主要零件材料：

阀体、阀盖	阀座			适用温度( )
W	W	2		425
CB	C	D5	C	
	B	77	rl	
	+	3		
	D			
	50			
	7			
	M			
	O			
ZG	Z	1C	25	5

I	Cr	Gl	r18	C	5
5	M	C	Ni	r2	0
O	r5	9+	M		
	M		01		
	0	Ste	V		
	+	lit	A		
		e6			

Z	G	C	1C	P	20
I	Cr	rl	r18	T	0
I	8		Ni	F	
Ni		9	Ti	E	
9	Ti				

Z	G	31	31	31	
00	6L	6L	6L		
Cr	l	+	+	S	
7	N		tel		
il	4		1it		
M	0		e6		
2					

:

Z941电动闸阀选型：

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：电源电压、控制方式(开关型，调节型)、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式，电-关式)

(3) 详细请来电咨询