

乾纳瑞农业科技 桃熏草莓种苗2020年价格 朔州桃熏草莓种苗

产品名称	乾纳瑞农业科技 桃熏草莓种苗2020年价格 朔州桃熏草莓种苗
公司名称	泰安市乾纳瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13505388845

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市乾纳瑞农业科技有限公司

草莓苗的八忌

选购草莓苗有以下8种忌讳：

一忌品种定向不准

日光温室生产要选择休眠浅、花芽形成早的品种；计划远距离销售的要选择硬度好、耐贮运的品种；城市近郊可栽植果味香甜而硬度稍差的品种；深加工生产基地要选择果形好、果色浓艳且果肉赤红和果萼外突的品种。

二忌种苗来路不清

草莓种苗应从科研院所和农业技术推广部门或专门的良种繁殖场购买，不知根底的品种不能盲目投入生产。

三忌种苗退化混杂

比如促成半促成栽培时休眠期不一致的品种，同样管理，会出现徒长苗与矮化苗共生、早熟果与晚熟果并存等不良现象，致使产量降低、品质变劣、经济效益不高。

四忌老苗连年利用

草莓老苗生长发育能力差、病虫害寄生率高，抗性降低、植株长势和丰产性明显不如新生苗，尤其在温室和早春塑料拱棚中经过高温生产的老苗，病虫害寄生率特高，用其繁殖种苗和连年栽植利用，无疑会导致减产减收。

五忌种苗质量低劣

好的草莓苗是叶色浓绿、叶片厚成、叶柄长短适度、基茎粗、根须多，栽植这样的草莓苗成活率高、缓苗快，繁殖系数大，果品产量高。

六忌栽植病虫害种苗

草莓的一些病虫害能随种苗扩散繁衍，导致生产田灾害性损失。从外地买苗一定不要买棚苗再繁和重茬地繁殖的苗，要选择脱毒组培苗或标准育苗田繁育的苗，或者先小面积试种，再大面积种植，以免造成严重的经济损失。

七忌购苗数量不准

买苗直接定植一般可按实栽面积与亩植株数计算数量。而春天买原种苗自行扩繁后用于秋天定植，要根据生产田栽培面积、壮苗繁殖系数以及每亩栽植株数来计算购买原种苗的数量，避免浪费和备苗不足。

八忌贮藏运种苗方法不当

购买的种苗在运输和短期贮存过程中要注意3个原则，即降温、保湿、护根芽。降温就是不能让种苗伤热捂黄，装苗的箱、袋等不要密封挤压，在零度以上条件下温度越低越好。保湿就是不能让草莓苗脱水干枯，特别是根须不能风干失水，以保持根须湿润状态为好。护根芽就是贮藏过程中要仔细装运、轻拿轻放，防止根茎损伤和心芽断落。

如何正确给草莓苗浇水

草莓苗对水分的要求较高，栽植后及时多次浇水能缩短缓苗期，每次追肥后，及时浇水即可补充草莓对水的需求，又可及时发挥肥效。从开花期到浆果成熟期间，充足的土壤水分是很重要的，这直接影响浆果的大小和产量。

干旱年份，生长季应视土壤的干旱情况增加浇水次数，始终保持土壤田间持水量的70%左右。浇水是草莓高产稳产的重要因素之一，但土壤水分过多，在果实发育期会引起果实发软，不利于运输销售，同时，桃熏草莓种苗2020年价格，病害发生严重。大力提倡滴灌。滴灌适合草莓的少量多次的需水特点。草莓即不抗旱，桃熏草莓种苗批发，也不耐涝。多雨年份，雨季应注意排水防涝。

草莓苗需水较多，一般掌握春季清除防寒物后，进行一次浇水，浇水量不宜过大，以免降低土温。

开花期 果实成熟期应保持土壤湿润，此时缺水对产量影响极大，但土壤水分过多，会引起果实发软，灰霉病增加。

大棚草莓栽培正值冬季和早春，温度低，湿度低，日照短，昆虫少，影响花药开裂及花粉飞散，授粉不良，易产生各种畸形果，严重影响产量和品质。创造良好的授粉条件，桃熏草莓种苗基地，除注意通风换气、降低空气湿度外，主要的还是利用蜜蜂进行辅助授粉。研究表明，采用蜜蜂传粉的大棚

草莓，座果率明显提高，果实增产30-50%，畸形果数只有无蜂区的20%。

在放风前5-10天，棚室内防治1次病虫害，尤其是虫害。蜂箱放进后，一般不能再施nong药，尤其禁施杀虫剂。在草莓开花前1周，将蜂箱移入棚室内，一般按1个棚室1箱，1株草莓1只蜂蜜的比例放养。蜜蜂箱放在棚室中间部位光照好的地方，离地面15厘米，蜂箱出口应避开光线直射，以免蜜蜂飞出时迎光造成碰棚而增加si亡率。放置时间宜在早晨或黄昏。蜜蜂在气温5-35 出巢活动，生活适温度为15-25，蜜蜂活动的温度与草莓花药裂开的适温度相一致。气温长期在10 以下时，蜜蜂减少或停止出巢活动，要创造蜜蜂授粉的良好环境，温度不能太低。但气温超过30 时，应及时放风。

在生产上应了解蜜蜂的生活习性，尽量减少si亡。实际操作中应注意以下几点：

1、降低大棚内的湿度，尤其在长期阴雨天气后棚内湿度大，棚膜上聚集的水滴多，晴天蜜蜂外出活动时飞行困难容易被水打落si亡。因此，阴天骤晴要加大通风散湿，蜂箱内可放置石灰瓶等干燥剂降湿。

2、大棚内采取多种覆盖时，揭中、小棚膜要放到两边底下，不能揭一半留一半。否则，朔州桃熏草莓种苗，蜜蜂在到处飞行时钻到薄膜夹缝中被夹死。

3、防zhi病虫害要选择对蜜蜂无毒或毒性小的nong药，且打药或使用烟熏剂时，要关闭好蜂箱孔，或将蜂箱搬至室外，隔3-4天再搬进大棚，防止蜜蜂zhong毒si亡。

4、冬季及早春蜜源少，要加强饲养。饲养量以饲养后蜜蜂能正常传粉为准。否则，会出现饲料过量、蜜蜂不传粉，或饲料过少，蜜蜂无力飞行传粉现象，造成蜜蜂传粉失败。选择白砂糖与清水以1:1的比例熬制，冷却后饲喂，水分不能太多，防止蜜蜂生病。每板蜂（2500只）白砂糖用量1千克，在元月前喂完，也可以按白砂糖与清水比例2:1熬制成糊状灌满蜂槽，一次性投喂同时增加花粉喂养量。

5、放蜂时为防止蜂群从放风口流失，应在放风口加一层防逃网。

6、放蜂时间为草莓次顶花序开花至次年3月。

乾纳瑞农业科技-桃熏草莓种苗2020年价格-朔州桃熏草莓种苗由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。泰安市乾纳瑞农业科技有限公司是一家从事“农业技术的研发,苗木种植,销售（不含种子）,水果批发,零售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“乾纳瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使乾纳瑞农业在农林牧渔项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！