

上海终乾供应Q355NE圆钢在线正火低温棒料

产品名称	上海终乾供应Q355NE圆钢在线正火低温棒料
公司名称	上海终乾实业有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	材质:Q355NE 规格:95*6000 钢厂:淮钢
公司地址	宝山区铁峰路2001弄66号1102
联系电话	021-56780706 15618207593

产品详情

上海终乾供应Q355NE圆钢在线正火低温棒料

钢的牌号由代表屈服强度“屈”字的汉语拼音首字母Q，规定的最小上屈服强度数值，交货状态代号，质量等级符号（B.C.D.E.F）四个部分组成、

示例” Q355ND。其中：

Q---钢的屈服强度的‘屈’字汉语拼音的首字母;

355---规定的最小上屈服强度数值，单位为兆帕（MPa）；

N----交货状态为正火或正火轧制;

D-----质量等级为D级;

当需方要求钢板具有厚度方向性能时，则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向（Z向）性能级别的符号，如：Q355NDZ25

Q355D属于低合金高强度结构钢，执行标准1591-2018，Q355D分4中交货状态：热轧（AR或WAR）钢材未经任何特殊轧制或热处理状态。

正火（N）钢材加热到高于相变点温度以上的一个合适的温度，然后在空气中冷却至低温某相变点温度

的热处理工艺。

正火轧制 (+N) 在轧制过程中进行，使钢材达到一种正火后的状态，以便达到规定的力学性能数值的轧制工艺。也称为“控制轧制”。

热机械轧制 (M) 钢材的最终变形在一定的温度范围进行的轧制工艺，让钢材通过热处理无法获得的性能。

品名 材质 规格 产地

热轧圆钢 Q355NE 20*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 22*6000 淮钢

热轧圆钢 Q345E 22*6000 宝钢韶钢

热轧圆钢 Q355NE 25*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 26*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 28*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 30*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 32*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 38*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 40*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 42*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 45*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 48*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 50*3000-4000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 50*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 55*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 65*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 85*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 90*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 95*6000 淮钢

热轧圆钢 Q355NE 100*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 105*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 110*6000 淮钢
热轧圆钢 Q345E 115*6000 宝钢
热轧圆钢 Q355NE 120*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 130*6000 淮钢
热轧圆钢 Q345E 135*6000 宝钢
热轧圆钢 Q355NE 140*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 145*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 150*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 150*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 160*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 170*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 180*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 190*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE 200*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 210*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 220*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 230*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 240*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 240*4980 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 250*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 260*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 270*6000 淮钢
热轧圆钢 Q355NE-BM 280*6000 淮钢