

炬诚数字调音台

产品名称	炬诚数字调音台
公司名称	广州市炬诚电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:炬诚 型号:调音台 广州:广州高新技术产业开发区
公司地址	广州市黄埔区南翔二路72号B栋308室
联系电话	020-28162069 13143338655

产品详情

16路数字调音台

功能特点：

u 出色音质 非凡品质

所有Mic/Line输入通道均配置：48V幻象电源、极性切换(Polar)、噪声门(Gate)、压限器(Comp)、四段参量频率均衡(PEQ)/含高低架滤波器、高通滤波器(HPF)、低通滤波器(LPF)。

所有输出通道配置：延时器(Delay)、图示频率均衡(GEQ)、四段参量频率均衡(PEQ)/含高低架滤波器、高通滤波器(HPF)、低通滤波器(LPF)、压限器(Comp)。

u 智能掌控 无线操控

MD-18调台提供无线WiFi热点，IOS设备(苹果iPad等)可无线连接调台进行远程遥控操作。APP软件无线遥控操作调音台几乎所有的参数。调音台自带一个WiFi适配器用于连接调音台和手持设备，无需其它外部网络硬件。

USB Media播音，支持MP3、AAC、WAV、AIFF、APE或FLAC文件格式。直接使用外部U盘录音，无需外接电脑。USB蓝牙接口，即插即用，随时连接你手机的蓝牙设备，实现无线音乐播放。

u 调音大师，满足您对声音的挑剔

第四代双DSP数字信号处理器(SIMD core)，精确的450MHz/40bit浮点数学运算，24bit/48KHz高性能ADC/DAC，关注每一处你所关注的声音细节，展现丰富的声音内涵。所有Mic/Line输入通道均采用专业级别的高品质话放(Trim)：高动态、低失真，全数控64级模拟增益，轻松满足你的要求，实现良好的信号匹配。

u 语音智能跟踪

配置2个DSP效果器(FX)，6种效果类型：合唱(Chorus)、回声(Echo)、镶边(Flanger)、变调(Pitch-Shift)、混响(Reverb)、乒乓(Stereo Delay)，合共一百多种的效果预置。

6个DCA音量编组和3个MUTE Groups静音编组，一键操作，轻松自如。

u 支持应用场景保存与调用

使用向导，信息指示和场景配置(Scenes)、预设加载(Presets)及参数复制(Copy to)等功能帮助用户轻松完成通道配置、增益设置、效果器选择等工作。用户场景记忆(Scenes)和预设加载。

(Presets)可以从调台内部或者外部U盘上存储或调用。

规格参数：

显示屏	61"X3.5"(156mmx90mm),7"高清晰彩色TFT液晶显示屏,电容触摸屏
音频输入	18路输入:12路Mic/Line(其中8路XLR/TRS复合平衡接口)、2路立体声AES(XLR接口)、1路立体声USB盘播放
音频输出	14路输出 2路主输出(LR平衡接口) 2路辅助输出AUX1、AUX2(1/4"TRS平衡接口) 4路辅助输出SUB1~SUB4(XLR平衡接口) 1路立体声AES输出(XLR接口) 1路立体声USB盘录音 1路立体声监听(1/4"TRS立体声接口,16 醉小阻抗耳机)
输出通道处理	输入通道处理 18段图示均衡器、高通和低通滤波器、4段参量均衡(PEQ)、压限器、延时(醉大500ms)
录音功能	立体声双通道录音,对Main-L/R和AUX1/AUX2、SUB1/SUB2、SUB3/SUB共4个立体声总线输出选择一组作为录音音源
编组	6个DCA编组(带静音),3个 Mute Groups静音编组

