莆田 室外拼接地板 拼接运动地板 源头

产品名称	莆田 室外拼接地板 拼接运动地板 源头
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	36.80/平米
规格参数	品牌:达创 型号:304*304 颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

所用原料聚丙稀（PP）为高强度材料，加入具有抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒等材料的改性聚丙稀，使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点，一般在正常使用情况下可用到8年左右。耐候性极高，不怕日晒高温、雨淋潮湿、冰雪严寒、**翘曲剥落变形。没有气候地域限制，雨后场地不积水。

幼儿具有天生的亲地性，无论是室内或者是室外的地面，都是幼儿学习玩耍的重要载体。因此幼儿园在地面材料的选择上不仅要考虑到环保的因素，还要兼顾美观和实用。莆田 室外拼接地板 拼接运动地板 源头

接下来，小编较的分析了幼儿园室外地面材料——悬浮地板，方便幼儿园选择。

悬浮地板是什么?

悬浮地板是体育运动地板的运动场地面层材料，成品为块状，可直接铺装在水泥或沥青的基础表面，无需粘接，每一块地板之间用的锁扣进行连接，安装的简单，还可以随意拆卸。

性能优势

1、材料·环保

悬浮地板原料聚丙烯(PP)为度材料，加入具有辐射、、抗寒等原料的改性聚丙烯，使产品具有耐压、耐冲击、耐低温、使用寿长等优点。

2、色彩丰富·铺装美观

目前，市场上所生产的悬浮地板款式多颜色丰富，可实现幼教场所、 场随心拼装、设计的梦想，且可以随意的更换局部颜色或重新拼凑图案。

3、考究面层 · 防滑

悬浮地板面层设计甚考究，表面纹路结构更，可规避孩子们在嬉戏时手指扣触面层引发的隐患;特别的磨砂式处理，运动脚底摩擦力，制动与防滑，有效了孩子们在玩乐中的滑倒风险及地面擦伤 。

4、体感舒适 · 保护性强

悬浮地板在配方设计中添加弹性体材料，打造宜柔软度的弹性板体，使体感舒适、缓冲吸收;的浮支撑弹性底板结构，进一步地板减震、缓冲作用，能够有效保护幼儿的骨骼，运动性。。莆田 室外拼接地板 拼接运动地板 源头

悬浮地板的维护与

1、清理方法

在日常的时候，只需要用清水冲洗即可。因为悬浮地板是集网孔排列的设计，这样冲洗容易使水和沙子毫无阻碍的泄漏到地板层，然后通过下面的空隙而排到场地外面的水槽里。

2、破损处理

悬浮地板小面积损坏，只需更换受损坏即可，悬浮地板是采用卡扣设计，拆卸方便。

1、绿色环保

悬浮地板由绿色环保材料PP制成，好的地板在生产过程中严控质量决不含
，重金属，易挥发性塑化剂，等。

2、易洁

悬浮地板由聚丙烯制成，可防止各种和微生物的进入，地板表面光滑整齐，清洁保养方便，用清水冲洗即可。

3、缓冲和弹性能

悬浮地板不仅踩在上面脚感舒服，还可以大幅地由于长期站立对的背部、腿部、脚踝造成的压力，符合工程学要求。尤其是对于孩子的意外摔倒，可以提供的缓冲作用，以摔倒对的损害，同时亦可吸收掉落的易碎物品对地面的冲击力。

4、防潮

悬浮地板在潮湿的环境中也不会霉变损坏。

5、图案丰富

悬浮地板款式多，颜色丰富，可以铺装成小朋友喜欢的 图案，让幼儿园更富有。

.幼儿园悬浮地板在配方设计中添加弹性体材料，打造宜柔软度的弹性板体，使体感舒适、缓冲吸收;的浮支撑弹性底板结构，进一步地板减震、缓冲作用，让孩子爱上户外活动“ 从脚开始 ”。2.幼儿园悬浮地板柱脚支撑、自然凹槽成型的背板结构，形成天然的自排水系统，使地板通风与排水优良，不惧日晒雨淋及积雪，一年四季可使用;清洁，直接采用冲洗即可，让园长后期维护省心。3.幼儿园悬浮地板采用小板块板体设计，用敲将子母扣吻合连接即可， 组装、作简单，施工快捷，工期较短。后期维护中，单片

受损单片更换，不影响正常使用，还可一场多用，节约成本，维护简单经济。。莆田 室外拼接地板 拼接运动地板 源头

安装快捷，维护简单。安装时地板间用公扣母扣来衔接，为使安装后相邻两地的板块配合紧密，安装时可使用橡皮锤敲击地板的接缝，不需胶水和任何的钉子，塑格拼装地板通常四人不到三小时即可完成场地铺装或揭起。平时维护室外只需用水冲洗就可以，室内使用的拖把清洁，维护成本很低；