

280A本田发电电焊一体机投标型号

产品名称	280A本田发电电焊一体机投标型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

280A本田发电电焊一体机投标型号

发电焊机的优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，别对要求强度很高的制件实用，发电焊机是不需要接电源的发电、电焊体的机器，要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。基本的是要保护好眼睛，手脚般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适

技术参数：

产品型号：SHU280

发电机参数：

电焊功率：7KW

额定电压：220V

额定频率：50HZ

油箱容积：25L

功率因数：1.0

连续工作：12h

启动方式：电启动

电机类型：稀土永磁

电焊机参数：

电流调节：0-280A

焊接范围：0-5.0MM

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V-70V

焊接电压：22-35V

焊机等级：工业焊机

其他参数：

外形尺寸：600*505*550

结构类型：手推式

机器重量：60kg

发动机参数：

发动机品牌：本田動力

发动机型号：GX390

机油容积：1.5L

耗油量：315g/KW.H

活塞排量：389CC

燃油型号：90# 93# 95#汽油

缸体结构：四冲程、风冷、单缸

无电怎么电焊？原来我们直因为此类问题而无法正常进行焊接工作，阻碍了我们的生意，的发展。可能我们也考虑到配个发电机电焊机，大泽公司告诉你我们现在已经不需要另外在配台发电机电焊机，我们的发电电焊体机就可以让你在无电的情况下正常焊机。此类自发电自焊接的发电电焊机已经被广为使用。因为它的便捷，因为他的可移动式作业，我们不需要另外接通电源，只需要加满油可以自行边发电边焊接。摆脱深山，偏远焊接工作的噩梦，配台发电电焊体机就可以帮你解决接电源焊接的尴尬！