透水混凝土铺设 金达鑫体育设施工程 鸡西透水混凝土

产品名称	透水混凝土铺设 金达鑫体育设施工程 鸡西透水混凝土
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

产品详情

透水地坪组成成分是什么

透水地坪组成成分是什么

- 1、透水地坪腕结剂。一种胶结剂,透水混凝土铺设,其是以高强度等级的硅酸盐水泥为基料,再配以多种助剂添加强度、与粘结力组成的粉状料,并可按用户要求加入无机耐候颜料,使其和碎石、水按一定份额混合后,组成不同颜色的透水混凝土面层。
- 2、碎石。透水地坪用的碎石应具有高的技能要求。透水地坪,为了节约成本,一般进行分层规划,即彩色面层+素色底层。彩色面层厚度一般是3-100px;所用的石子即米石,直径约4-6mo素色底层厚度一般依据承载里来规划,鸡西透水混凝土,所用的石子即豆石,俗称瓜子片;直径约10-30mm。
- 3、水。普通自来水即可用。一般末经过滤的混浊的地下水或使用过的不洁水,不能使用。。

透水地坪的优点

透水地坪的优点

- 1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和河堤污染。
- 2.能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度。
- 3.防止路面积积水, 夜间不反光, 透水混凝土施工厂家, 增加路面安全性和通行舒适性。
 - 4.调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环,缓解热岛效应。
- 5.大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声,透水混凝土工艺,创造舒适的交通环境。
 - 6.大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。
 - 7.易于维护,空隙不会破损,不易堵车。
 - 8.可以根据需要设计图案,充分与周围环境结合。

透水地坪适用范围

人行道及自行车道、社区内地面装饰、园林景观道路及体育场地、社区消防通道及轻量级 道路、园林景观道路及城市广场、高尔夫球场电车道、户外停车场等。

透水地坪的材料准备一、材料准备 1、石子准备:米石4-6mm,豆石俗称瓜子片10-30 mm。2、添加剂准备:凝胶增强剂、乳化反应剂、着色剂、保护剂3、水泥准备:P42.5硅酸盐水泥。4、水的准备:用普通用水就可以,一般没有经过过滤的混浊的地下水或者使用过的不洁净的水,是不可以使用的。5、材料配比准备:透水地坪配合比(按质量计)。水:水泥:胶结剂:碎石=113:310:100:1520。

透水混凝土铺设-金达鑫体育设施工程-鸡西透水混凝土由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。 行路致远,砥砺前行。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战 略伙伴,更矢志成为其它具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!