

江汉区井水亚硝酸盐含量检测 硬度检测 大肠杆菌群检测

产品名称	江汉区井水亚硝酸盐含量检测 硬度检测 大肠杆菌群检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:井水检测 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

水质检测范围：井水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、井水、小分子团水、过滤水、离子水、活化水|试验用水等。

水质检测内容

生活饮用水检测、纯水水质检测、渔业水水质检测、瓶装纯净水水质检测、饮用天然矿泉水检测、农田灌溉水水质检测、地下水检测、地表水水质检测、实验用水检测、污水水质检测、海水水质检测、游泳池用水水质检测、中水检测、冷却水水质检测、景观用水水质检测、锅炉水水质检测、工业用水等水质检测项目。1、生活饮用水检测生活饮用水要符合三个条件：没有污染，没有退化（充满生命活力的水），符合生理需要（含有相近的有益矿质元素，Ph值呈弱碱性的水！）

世界卫生组织公布的饮用水要符合以下标准：

- 1) 不含对有害及有异味的物质
- 2) 水的硬度适中（以碳酸钙计算：50-200mg/L)
- 3) 水中的矿物质和微量元素的比与体液相近（其中含钙量 \geq 8mg/L)
- 4) 度呈中、弱碱性（PH值为7.0-8.0）
- 5) 水中溶解氧及化碳含量适中（水中的溶氧量 \geq 6mg/L,化碳的含量10-30mg/L)
- 6) 小分子团水（这是水的活性指标之一，5-6个小分子团水）

7) 水的生理功能要强 (包括渗透力, 溶解力, 代谢力等)。饮用水质检测标准主要是依是《生活饮用水卫生标准》

检测标准

色度 (铂钴色度单位) GB/T5750.4-2006

浑浊度 (散射浊度单位) GB/T5750.4-2006

臭和味GB/T5750.4-2006

肉眼可见物GB/T5750.4-2006

PH值GB/T5750.4-2006

总硬度 (以CaCO₃计) GB/T5750.4-2006

溶解性总固体TDSGB/T5750.4-2006

硫酸盐GB/T5750.5-2006

氯化物GB/T5750.5-2006

铁GB/T5750.6-2006

锰GB/T5750.6-2006

铜GB/T5750.6-2006

锌GB/T5750.6-2006

铝GB/T5750.6-2006

挥发酚 (以苯酚计) GB/T5750.4-2006

耗氧量GB/T5750.7-2006

阴离子合成洗涤剂GB/T5750.4-2006

氰化物GB/T5750.5-2006

氟化物GB/T5750.5-2006

砷GB/T5750.6-2006

硒GB/T5750.6-2006

汞GB/T5750.6-2006

镉GB/T5750.6-2006

铅GB/T5750.6-2006

硝酸盐氮GB/T5750.5-2006

铬（六价）GB/T5750.6-2006

三氯甲烷GB/T5750.13-2006

亚硝酸盐GB/T5750.10-2006

硝酸盐GB/T5750.10-2006

溴酸盐GB/T5750.10-2006

游离氯GB/T5750.11-2006

菌落总数GB/T5750.12-2006

总大肠菌群GB/T5750.12-2006

耐热大肠菌群GB/T5750.12-2006

大肠埃希氏菌GB/T5750.12-2006