

# 半自动点胶机定做 点胶机 鑫华智能售后保证

产品名称	半自动点胶机定做 点胶机 鑫华智能售后保证
公司名称	东莞市鑫华智能制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道金玉岭5号
联系电话	18576870211 18576870211

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫华智能制造有限公司

### 视觉点胶机如何防范密封不良呢

使用视觉点胶机进行产品的密封，按道理来说，不应该出现密封不良的问题，那么导致的问题有哪些呢？

- 一、喷嘴选择
- 二、视觉点胶机的调试
- 三、产品性质等

三个因素都是需要搞清楚，才能够快速满足生产的需求，这就是调试与产品应用。

### 选择点胶阀的重要性

鑫华点胶机中就是视觉喷射点胶机的性能好，使用高速喷射阀作为控胶系统，喷嘴选择直接决定了密封质量，喷嘴型号分大小，选择符合行业生产的喷嘴尤其重要，所以要选择符合要求的喷嘴，如果不懂选择，就由厂家推荐。

## 视觉点胶机的调试不可忽略

高速喷射阀是视觉点胶机的标配，选择到正确的喷嘴，那么视觉点胶机调试也不能马虎，调试也是密封重要的一步，产品，一点点误差都会引起产品的密封不良，这就是精密行业点胶。

还有就是产品的性质，深圳点胶机厂家对于行业分析也比较透彻，为什么一些行业需要使用到高速喷射阀，一些使用柱塞式点胶阀，有些使用视觉点胶机，有些选择三轴点胶机等等，有两种因素决定设备，1、产品决定胶水，胶水决定点胶机，2、产品精度决定机器，比如油漆选择高速喷射阀会比柱塞式点胶阀效果要好，喷嘴选择也比较简单，而使用UV胶，使用柱塞式点胶阀比使用高速喷射阀要好，机器也是一样，只是视觉点胶机性能好，不代表它能够使用在所有的行业。只是这些都能够选择正确，那么密封不良怎会出现呢？

## 点胶机选购自动点胶机需要考虑的因素

我们在选购自动点胶机时经常考虑。小编建议在考虑点胶机的价格时应与胶水、点胶技术、工作功率和环境、成本同时考虑。因此，当用户衡量自动点胶机的价格是否合理时，只要机器的价格与功能相匹配，就是合理的。目前，市场上有许多品牌和类型的点胶机，可以满足不同产品的需求。然而，在选购点胶机时，我们应该考虑四个要点。

### 1、胶水

一般胶水为单组分点胶，AB胶选用双液点胶机，PU胶选用PU点胶机，UV胶选用点胶机。可剥离胶粘剂主要以乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯、聚乙烯醇缩丁醛、为质料，将聚乙烯醇缩丁醛经改性后制成液体维护涂膜，喷涂在轿车、家具、电器等物件表面作为维护涂层，具有出色的赋形性，可在表面形成连续，均匀，坚固，坚韧的一般养护杂乱涂层，无需烘烤，常温下快速单调，无醛，苯，氨释放，单调，易从物体形成薄膜等有害气体，无温度要求，无水和溶剂清洗，剥离膜可回收利用，涂层耐晒、耐水、油、碱、盐、稀酸功能，膜温依赖性小。生产施工工艺简单，适用范围广的环境无公害环保涂料。

### 2、点胶技术

普通点胶选用半自动点胶机（如脚控），定位选线台，三轴，环绘自动点胶机。点胶机的自动功能实际上归因于从属功能。点胶机对胶水的控制作用更大，其他功能可通过自动机械手实现。

### 3、工作功率和环境

产品较少，对功率要求不高，使用手动胶枪；户外工作，使用胶枪。要求控制胶水，使用机器。要求自动点胶，采用自动点胶设备。

## 点胶机固化温度的调控

固化温度即是点胶机使用胶水在固化进程中需要的温度，依据胶水品种与功能，其固化温度也有较大的

## 区别

一般在点胶过程中，常常需对胶水进行固化完成封装作用

而胶水的固化程度一般会遭到封装环境的影响，期间温度影响力大，合理调控温度可以更好的完成胶水的固化。

当温度过高时，大大的增加了固化时间，当温度过低时，胶水的粘接强度又得不到保障。