

# 冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度

产品名称	冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-60L 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度产品用途：

主要应用于 样品、生物试剂、运输保冷、液制品、成分样、采集、食品等冷藏保温。

冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度公司说明：

北京福意联公司恒温系列冰箱是采用的微电脑控制和制冷及热补偿功能的多功能、多用途的产品。可广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、业等域中，福意联凭着高度一体化的综合实力，福意联企业已成为一家率高达75%的企业。

冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度参数：

冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度图片：

冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度单个参数：

【型号】FYL-YS-105

【产品规格】791 × 483 × 633

【净重】34kg

【毛重】38kg

【使用电压】 DC 12V/24V

【冷媒】 R134a

【体积容量】 105L

【内结构】 单内胆

【制冷方式】 压缩机.电子控温

【额定功率】 80W

【发泡剂】 C5H10/C-Pentane

【外壳材质】 钢材喷涂

【温控范围】 10 ~ -18

【耗电量】 0.54KW\*h

【结构特点】

- 1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，彰显了、厚重、大气、高雅之特色。
- 2、选用“全封闭”压缩机，无氟R134a制冷剂，强制冷，寿命长，性能优，低噪音，内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，高稳定性。
- 3、内置储物篮筐，您可安全分类储放物品，防止物品交叉感染的同时避免混装带来的不便。
- 4、LED绿频液晶显示面板，高温度调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5℃，可实现显示温度与内实际温度的相对高度。
- 5、“三合一”多重功效使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现节能制冷与强制冷无限转化。
- 6、箱体内选用高科技合金铝制内胆，不仅强度高，无磨损，耐腐蚀，且传冷均匀速度快，，，健康。
- 7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。
- 8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。
- 9、高密度环戊烷发泡层，保温性能强，强密封性。
- 10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。
- 11、车载与室内共用，可通过逆变器转化实现交直流使用。
- 12、产品采用高强度精工冷轧板外壳,镀锌喷粉桔皮处理工艺，具有美观，耐磨，防腐，坚硬等特征。

【产品配置清单】

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、储物筐1个
- 5、车载线1根

冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度：

承诺书：本项目的货物质量保质期为原装全新合格产品自验收通过之日起，整机质保一年，压缩机质保三年，终身保修维护。遇严重质量问题包换，保修期后负责终身维修。

冷冻试剂运输箱 零下15度到零下20度公司介绍：

北京福意联公司拥有自己的团队、车间 售后、物流，为您提供优良的产品，优良的产品，优良的售后。本公司以客户需求为出发点，充分利用优势为客户提供仪器、方法、附件等设备，基本实现了由设备供应商向系统集成售后商的转变。