

# 郑州赛博通辽威盛亚实芯理化板支持定制防火防潮防静电

产品名称	郑州赛博通辽威盛亚实芯理化板支持定制防火防潮防静电
公司名称	郑州赛博科教设备有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:鑫赛博 型号:saibo-006 产地:河南郑州
公司地址	郑州市郑东新区商都路8号东2单元8层804号
联系电话	0373-7573518 13598827359

## 产品详情

郑州赛博专注实验台、通风柜、试剂柜，pp实验台、pp通风柜、pp试剂柜等实验室家具生产21年，提供设计、研发、生产、销售、安装、一站式服务,赛博服务包括：实验室整体规划设计，实验室通风系统，实验室装修，实验室搬迁，实验室升级改造，净化实验室，恒温恒湿实验室，实验室气路，实验室维修等项目的设计与施工，工厂位于平原新区文岩工业园区，办公地点为郑州市商都路商都世贸中心E座805，赛博志在为实验室工作者打造一个安全、舒适、环保的绿色实验室，目前，我们已为众多跨国公司和国内电子、化工、检验检疫、制药、食品、高校、科研机构、医院等领域提供的实验室项目服务，郑州赛博，欢迎咨询。

理化板是一种把酚醛树脂浸渗于牛皮纸或者木纤维里，在高温高压中进行硬化的[热固性酚醛树脂板](#)。

理化板结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固。表面若实施特殊树脂精加工，其性能可进一步得到强化。

理化板内芯多为黑色、白色、棕色。表面的色调、式样、纹路的表现力相当丰富，故可用作于具有相应

强度要求和外观要求的室外、室内建材。

理化板具有优异的耐冲击性、[耐水](#)

、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，维修保养方便。产品的寿命可持续长久，理化板的冲击吸收力以及特殊制造工艺使其具有一定威力的抗震性。

从用途上来分类，分为内装修用理化板和外装修用理化板

特性

[编辑语音](#)

表面耐磨性

根据BS EN

438-2/91的实验证明理化板有着很强的表面[耐磨性](#)，特别适用于使用频率高和要求经常清洗的地方。

耐刮刻性

理化板特殊的表面结构及耐久性使其具有juejia的耐刻划性，即使在高负荷的使用中，板材还可以长期保持外观。

易于清洁

致密无孔的理化板表面不会吸附灰尘，也就是说可以轻松清洗，由于有着良好的耐化学腐蚀能力，所以可以用一般清洁剂或强腐蚀性的消毒剂进行清洁同样也可以用有机溶剂来去除涂写痕迹。这对板材的颜色毫无影响。

耐化学侵蚀性

理化板对诸如丙酮、二甲苯等有机溶剂和类似物质有很强的抗性，板材同样也耐消毒剂、化学清洁剂、果汁和染料侵蚀，对表面和性能均无影响。

## 防潮性

### 理化

#### 板不受潮

#### 湿环境的不良影响

，也不受天气、霉变、腐蚀作用。理

化板两面和芯材都使用了特殊[热固性树脂](#)

，使材料不受潮湿影响。理化板尺寸稳定性和可加工性与硬木相同。

## 耐冲击性

均质实心的芯材和[三聚氰胺树脂](#)的强化表面赋予板材超凡的耐冲击性。

## 防火性

基于BS EN438-2/91，理化板表面与燃烧的烟头接触而不损坏，板材不会起火或剥落。所有理化板灾祸中的表现与硬木相同，在火中不会融化、滴落、爆炸，能长时间地保持稳定。

## 防静电

依照DIN 51 953和DIN 53 482，理化板被设计成为一种防静电材料。

## 防辐射

理化板不能被X射线穿过，故也用与医疗部门。

## 环境保护

板材余料可像普通建材和废料那样处置或使用。如果使用工业焚烧炉（温度大于720℃），不会释放任何有毒有害气体，还可重新获得能源。

