

隔离手术室保冷柜

产品名称	隔离手术室保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

福意联公司产品竞争力和公司核心竞争力不断提升，品牌的度不断扩大，综合优势日益凸现。特别是近年来公司与全国各地多家供应商建立了长期的战略合作伙伴关系，借助于强大技术背景，不断寻求客户需要，满足市场发展需求，依附强大的销售团队，将公司产品不断推广至更多的医疗单位，为更多的使用老师提供优质的产品和服务

4-38 恒温储存系列

FYL-YS-50L 【外形尺寸】475 × 430 × 515 【内部尺寸】370 × 388 × 425

FYL-YS-100L 【外形尺寸】480 × 470 × 843 【内部尺寸】405 × 365 × 733

FYL-YS-138L 【外形尺寸】540 × 543 × 830 【内部尺寸】465 × 428 × 724

2-48 恒温储存系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 570 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184

FYL-YS-828L 【外形尺寸】1267 × 680 × 1818 【内部尺寸】1160 × 583 × 1250

FYL-YS-1028L 【外形尺寸】1607 × 680 × 2104 【内部尺寸】1106 × 528 × 1508

0-100 恒温储存系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508

隔离手术室保冷柜功能特点

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。

箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外

采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

隔离手术室保冷柜附件说明：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，医用冰箱，药品冷藏柜等产品。