

浙江全封闭干式氮吹仪16位/25位抽屉式取样氮气浓缩装置

产品名称	浙江全封闭干式氮吹仪16位/25位抽屉式取样氮气浓缩装置
公司名称	杭州聚莱仪器有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:安研 型号:AYAN-DC16G 产地:浙江杭州
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦3幢二单元1127室
联系电话	13115717850

产品详情

浙江全封闭干式氮吹仪16位/25位抽屉式取样氮气浓缩装置

产品介绍：

全封闭自动氮吹仪是我司与浙江工业大学结合实验室使用需求，从使用者方便安全快捷稳定等多角度共同开发的新型浓缩产品之一，产品从使用的方便度与样品的安全性出发，设计了50段程序控温，电动升降，样品可视化程度高，气密性高等特点，实现多组数据储存功能，实现了浓缩全程中安全方便，一手掌握，让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高xiao和安全。

产品特征：

1. 7英寸大液晶触摸屏控制，同时可以处理1-25支大容量样品
2. 采用5种模式，50断程序控温方式，智能化程度高
3. 加热方式采用干式加热，防止样品收到水气污染，确保样品的安全性与准确性
4. 加热模块采用纯航空铝材质，升温速度快且均匀性好，且模块可任意更换
5. 模块四面可视化，且样品盘采用抽屉式推拉取样，无死角观察液面情况，十分方便
6. 吹针升降方式采用微调升降和快速升降两种模式，无需手动升降
7. 采用自动调压装置，保证各个气路的气压均匀性

8.内置多组数据存储功能，可及时查看机器运行数据

9.采用双重密封门镜保护系统，采用内置循环风机系统，无需占用通风窗，确保无挥发物泄漏

10.机箱采用正面侧面两扇观察窗口，方便观察样品情况

11.氮气预热功能，通入的气体都是热气（温度：45度左右）加快了样品的浓缩反应，也防止了挥发的浓缩液与吹针之间冷凝，保证样品不会受到污染和交叉感染

12.氮气预热功能以及独立节流电磁阀控制，保证了气路的气密性，大大节约氮气用量。

产品参数：

型号	AYAN--DC16G	AYAN-DC25G
显示方式	7英寸大液晶触摸屏	7英寸大液晶触摸屏
模式	5种	5种
程序控温	50段	50段
样品数	16位	25位
模块直径	16mm(可选)	16mm(可选)
可视面	4面	4面
定时功能 (min)	0-999	0-999
电动升降方式	2种	2种
气压调节 (mpa)	0-0.8	0-0.8
气压操作方式	15位独立控制	25位独立控制
温度	室温-100	室温-100)
加热方式	干式统一控制	干式统一控制
控温精度	± 1	± 1
超温报警	有	有
内置抽风机系统		
双重密封门系统		
计时功能		
取样方式	抽屉式	抽屉式

运行管理：

除了正常使用的要求外，还要做到以下几点：

1.提前做计划，便于保管人员准备。

2.领用时登记，并检查仪器是否正常，附件是否齐全。

3.运输中注意防震、防雨、防尘。

4.使用时要注意环境是否符合仪器设备的要求。

5.归还时要验收登记，发现问题及时维修，维修后需检定的要及时登记，发现问题及时维修，维修后需检定的要及时检定；因人为损坏，要追查原因和责任

