

# 驱动电源温度开关生产厂家 驱动电源温度开关 选广州安的

产品名称	驱动电源温度开关生产厂家 驱动电源温度开关 选广州安的
公司名称	广州安的电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区番禺大道北555号天安发展大厦613
联系电话	13924289061 13924289061

## 产品详情

安的电子 ST01过热保护器 温控开关 热保护器国产化替代品牌

如何进行量化实现智能电机综合保护器的功能，驱动电源温度开关厂家批发，需要在智能电机综合保护器进行保护参数的设定。当采集到的电机运行参数达到智能电机综合保护器设定的报警值时，驱动电源温度开关，智能电机综合保护器仅进行报警，驱动电源温度开关批发价格，并不会触发电机停机功能；但当采集到的电机运行参数越限值达到智能电机综合保护器设定的故障值时，智能电机综合保护器就切断电源，紧急停止电机的运行。

热保护器 过热保护器 烤炉电子高温温度开关定制 选广州安的

保护温度和安装位置

使用的保护温度从85~125度都有，一般高温不超过125度，原因是发热量大的晶体管高温不能超过125度，温度再高会导致晶体管烧毁；安装位置一般为贴在散热器上、变压器线圈上、贴紧MOS管、用安装支架锁在外壳内壁，截止焊接在电路板位置，安装位置一般取决于方案设计，需要保护哪个位置的器件则放在哪个位置，驱动电源温度开关生产厂家，如贴紧变压器线圈或者MOS管。而整体灌胶的产品，由于环氧树脂的热传导性较好，直接焊接在电路板上可以感知整个电源的内部温度。

安的厂家定制ST01热保护器 温度开关 自动复位温控开关

## 技术参数

常闭型/常开型

动作温度（每5 一档）

60~180

公差

$\pm 5K / \pm 8K / \pm 10K$

复位温度范围

$-30K \pm 15K$

高电压

500VAC/60VDC

电流

250VAC , 6A

寿命 250VAC/3.0A cos 1.0

10000

寿命 250VAC/6.3A cos 1.0

3000/N

寿命 250VAC/4.0A cos 0.45

1000/N

寿命 250VAC/1.0A cos 0.45

10000/N

接触电阻(55mm线长)

$< 50m /N$

绝缘电压

1.5KV

绝缘套管长度 “ a ”

> 15mm

直径“d”

< 8.9mm

电子线

UL3398 AWG22 300V 150

铁氟龙线

UL10362 AWG22 600V 250

硅胶线

UL3135 AWG24 600V 200

标准线的长度

$L1=L4=520 \pm 10\text{mm}$

$L2=L3=200 \pm 5\text{mm}$

$L5=L6=55 \pm 5\text{mm}$

驱动电源温度开关生产厂家-驱动电源温度开关-选广州安的由广州安的电子科技有限公司提供。驱动电源温度开关生产厂家-驱动电源温度开关-选广州安的是广州安的电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱俊。