

ABOBOT蓄电池6-FM-100艾博特系列铅酸产品规格

产品名称	ABOBOT蓄电池6-FM-100艾博特系列铅酸产品规格
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:ABOBOT蓄电池 型号:6-FM-100 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

ABOBOT蓄电池6-FM-100艾博特系列铅酸产品规格

ABOBOT国际集团拥有国内规模大、设备先进的固定型阀控式铅酸蓄电池生产线。产品有GFM、GFMD、GFM(Z)、6-GFM、6-GFM(C)、6-GFM(X)、GFD、GFMG等几大系列，年生产能力100万千伏安时，份额超过25%，且已连续五年，各项主要经济技术指标在国内同行业中名列位。树立了固定型阀控铅酸密封式蓄电池在国内的地位。同时在俄罗斯、欧盟及东南亚等国家和地区深受电信、电力行业的好评。产品先后通过QS9000、UL、TüV等权威，出口量持续增长。

ABOBOT国际集团拥有国内的可充电锂离子电池生产企业。多年的生产经验，多所研究院所的技术支持，多位的研究专家和先进的自动化生产线，为全球客户提供精工制造的方型、园柱型和聚合物三大系列产品。销售业绩在快速稳步的上升，已经成为国内手机和手机电池制造企业的主要供应商，同时光宇锂离子电池也得到了欧美乃至东南亚等国家电池专家的技术和商务支持，在国际市场上逐渐形成一个光宇自己的“COSLIGHT”品牌形象。

ABOBOT国际集团在进一步拓展蓄电池、锂离子电池产品的基础上，通讯电源、UPS电源、电力直流高频开关电源和电力综自动化系统等产品的生产规模和销售市场也快速壮大。并共同致力于在业界有所作为。

新时期的光宇国际集团将继续以高科技电源产品为重心，以人才优势和科技创新为动力，向多元化，国际化、高科技型现代企业的目标迈进，努力建设成为全球大的蓄电池产品制

造企业之一。

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广；

安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

6-GFMC-JC系列

胶体平板板栅技术的12V系列长寿命蓄电池，产品具有长寿命、高可靠性、放电性能优越、充电接受能力好等特点。可应用于通信系统二类或三类供电地区，或电动汽车、电动旅游观光车等领域。

性能和优势

容量范围（C10）：24 ~ 200Ah

温度范围：-20 ~ 55

X型耐腐合金、高密度板栅设计

适合高压压缩比的新型隔膜材料

胶状电解质

UL94-V0级阻燃ABS外壳

设计浮充寿命13年 (25)

循环使用寿命提升一倍

性能参数：

性能指标	推荐的佳值
工作温度	放电：-40 ~ 70 充电：-20 ~ 55 佳温度：23 ~ 27
浮充电压	13.50V / 12V电池 (25)
大充电电流	0.15C10
均衡充电电压	14.10V / 12V电池 (25)
大交流纹波	浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS
储存期	超过6个月后 (25) 需补充电
配件	电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

规格型号：

6-GFM-C系列

AGM阀控密封技术的长寿命12V系列铅酸蓄电池，具有长浮充设计寿命、高稳定性、放电性能优越、占地面积小等特点。

该电池是针对小型电信局/站使用要求而设计的电信级12V专用蓄电池。

容量范围：38 ~ 200Ah

多重密封结构，无渗漏

连接件绝缘保护设计

安装架设计耐9烈度地震

性能指标

ABOBOT蓄电池6-FM-100艾博特系列铅酸产品规格ABOBOT蓄电池6-FM-100艾博特系列铅酸产品规格