

嘉兴厂家供应防止涂料发花浮色的分散剂

产品名称	嘉兴厂家供应防止涂料发花浮色的分散剂
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市平泷路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

产品详情

物理指标：

外 观：淡黄色稠状透明液体

有效成份：97% ± 2

密度(30 g/m)：1.00-1.10

粘度(30 mpa.s)： 400-600

折光率：1.500 ± 0.01

溶解度：在各类有机溶剂和漆料中有形成任何比例的能力。

特 性：

分散效率高，适用面广。能有效改善产品贮存稳定性。

能有效降低表面张力，提高颜料湿润性。

对各种无机颜料均有较好的湿润性，尤其是对华兰、碳黑分散效果显著。

能有效防止涂料发花、浮色，能改善涂膜流平性。

适用于溶剂型涂料、无溶剂型涂料、溶剂型油墨。

用法及用量：

用量为无机颜料量0.2-1%；有机颜料量1-30%；碳黑量3-40%；

按配方中颜料计算出分散剂使用量，将分散剂用溶剂配成分散液，用此液对颜料进行湿润后再加入树脂高速搅拌均匀。

加入配方量的颜（填）料搅拌均匀，研磨至规定细度。

辊磨、砂磨、球磨等设备，均可适用。

包装与注意事项：

25KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，容器保持密闭；