

# 充氮车 海德森诺 电厂充氮车

产品名称	充氮车 海德森诺 电厂充氮车
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

## 产品详情

### 人造板充氮车哪家好

济南海德森诺流体设备有限公司，是一家研发、生产、销售实体企业。主要产品有电动气体增压设备、气瓶外测法试验机、脉冲试验机、充氮车系列等。充氮车系列主要有：充氮车、充氮小车、蓄能器充氮车、蓄能器充氮小车、CDZ型充氮车、钢厂充氮车、电厂充氮小车、HYDAC充氮车、氮气弹簧充氮车、风电行业充氮车、站充氮小车、炼钢高炉充氮小车、热轧管充氮车、进口蓄能器充氮小车、可移动式充氮小车、航空充氮小车、电动充氮车、气动充氮小车、高压容器充氮车、CDZ-25Y1充氮小车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮小车、活塞式充氮车、CDZ-65Y1充氮车、全自动充氮车、数控式充氮车、气囊蓄能器充氮小车、隔膜式蓄能器充氮车、压铸机蓄能器充氮车、冷压磨具充氮车、实验室充氮小车、压力容器充氮车、进口充氮小车等

我公司生产的充氮小车产品，已价格合理，，技术，售后优越，充氮小车行业数十载。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，可用CDZ-25Y1充氮车就可以完成蓄能器的充气要求；如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮车来完成蓄能器的充气要求；使用压力在36-45 Mpa的范围内需用CDZ-45Y1可选用充氮车来完成充气。

性能：

- 1，应用范围广，电厂充氮车，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气或补压；
- 2，便于移动、固定，操作简单；
- 3，输出压力高，压力设定简单、方便，充氮车，到达设定的压力设备自动停机；
- 4，运行稳定，质量可靠。

我公司在充氮车领域的优势：

- 1、质量优势：应用先进技术，数显充氮车，采用元件，采用集成电路自动控制，。
- 2、服务优势：从事充氮车生产制造多年，技术，人才，钢厂充氮车，可提供完善的售前、售后服务。
- 3、价格优势：较同类产品高。
- 4、经验优势：为国内数十家厂家配套，在国内大部分省市都有应用。

### 蓄能器充氮车的使用压力

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮小车就可以完成蓄能器的充气要求，如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮小车来完成蓄能器的充气要求，36-45Mpa的范围内需要用CDZ-45Y1充氮小车来完成充气。超过45Mpa需要订做。

充氮小车的电源为AC 380V(AC 220V)-50Hz，液压油可用32#或46#都可以。济南海德森诺流体设备有限公司为您提供产品

海德森诺牌充氮车是济南海德森诺流体设备有限公司生产的充氮车，主要用于蓄能器充氮、人造板液压站蓄能罐充氮，TNF充氮排油灭火装置、风电设备充氮和吹洗，气弹簧充氮等各类氮气设备进行氮气增压，是客户理想的配套氮气增压设备。

- 1.型号：HD-EG型；
- 2.压力范围：1.0-120MPa；
- 3.连接形式：螺纹；
- 4.结构形式：先导式；
- 5.密封结构：软密封、硬密封；
- 6.电源：AC380V或220V（50HZ）；
- 7.材质：碳钢；
- 8.下限进气压力：2Mpa；

充氮车-海德森诺-电厂充氮车由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海德森诺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。