

机用自动螺丝机NSRI 2.0螺丝供料器螺丝自动供给送料排列机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 机用自动螺丝机NSRI 2.0螺丝供料器螺丝自动供给送料排列机 |
| 公司名称 | 深圳市欧亚达电子工具商行 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:EVSOON 型号:NSRI 适用范围:M1-M4 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区坂田街道河背中兴路125号5楼A室 |
| 联系电话 | 86 755 83998325 15818742016 |

产品详情

产品说明

- 1、定的圆头螺丝，带垫片螺丝、薄头螺丝均可顺畅地拾取;
- 2、取螺丝口，无震动，拾取螺丝稳定且快速；
- 3、螺丝供给采用旋转式分料比直线往返式，缩短了回原点时间，提高了螺丝的供给速度；

4、分料时，若有阻碍，会自动回原点，保证拾取位置的准确性；

5、提供外接信号线，自动化设备可根据该信号线知道拾取位是否有螺丝。

参数：

| 机种 | | NSRI |
|---------|------|--------------------------|
| 电源 | 输入电源 | AC100V-240V(50/60HZ) |
| | 输出电源 | DC15V 1A |
| 尺寸 (mm) | | 123(W) × 181(D) × 145(H) |
| 线路保护 | | 过载停转或反转，保护马达与线路板 |
| 重量 (Kg) | | 约3Kg |
| 螺丝容量 | | 80cc |

| 机种 | 螺杆直径 | 螺帽直径 (mm) | 螺帽厚度 (mm) | 螺丝长度 (mm) | 导轨型号 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| NSRI-10 | M1.0 | 1.2-9 | 0.35以上 | 1.6-10 | SR10 |
| NSRI-12 | M1.2 | 1.4-9 | | 1.8-10 | SR12 |
| NSRI-14 | M1.4 | 1.6-9 | | 2.0-10 | SR14 |
| NSRI-17 | M1.7 | 1.9-9 | | 2.3-10 | SR17 |
| NSRI-20 | M2.0 | 2.2-9 | | 2.6-20 | SR20 |
| NSRI-23 | M2.3 | 2.5-9 | | 2.9-20 | SR23 |
| NSRI-26 | M2.6 | 2.8-9 | | 3.2-20 | SR26 |
| NSRI-30 | M3.0 | 3.2-9 | | 3.6-20 | SR30 |
| NSRI-40 | M4.0 | SR40 | | | |