

## RV 450E 192.4供货商 晟华晔机器人销售

产品名称	RV 450E 192.4供货商 晟华晔机器人销售
公司名称	天津晟华晔机器人有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津工业园京福公路东侧优谷新科技园1-3号楼
联系电话	18322311201

## 产品详情

在减速器市场上，在国际市场占有很大的份额，而减速器系列，不仅在欧美市场销售，而且在中国市场也很受欢迎，用户具有良好的口碑，尤其是在高可靠性的工业机器人领域，广泛应用于半导体、液晶生产设备、光学仪器印刷机等许多行业。

减速器属于炼钢厂的变换装置，主要用于氧气顶吹转炉炼钢减速机减速器的定轴定位和定轴精度。齿轮传动主要由波发生器、柔性齿轮、刚性齿轮、齿轮传动和减速器三个基本组成，是一种可控制的齿轮传动。本实用新型是一种主要设备，RV-450E-192.4供货商，其特点是低速、重载、高速比、启动、重动、承受较大的动载荷和恶劣的工作条件。

### 减速机内部附件的维护方法是什么

1、减速机在工作时，箱体内温度升高，气体膨胀，压力增大，为使箱内热胀空气能自由排出，以保持箱内外压力平衡，不致使润滑油沿分箱面或轴伸密封件等其他缝隙渗漏，通常在箱体顶部装设通气器。

2、轴承盖为固定轴系部件的轴向位置并承受轴向载荷，轴承座孔两端用轴承盖封闭。

- 3、保证减速机每次拆装箱盖时，保持轴承座孔制造加工时的精度，应在精加工轴承孔前，在箱盖与箱座的联接凸缘上配装定位销。
- 4、油面指示器检查减速器内油池油面的高度，经常保持油池内有适量的油，一般在箱体便于观察、油面较稳定的部位，装设油面指示器。
- 5、放油螺塞换油时，排放污油和清洗剂，应在减速机箱座底部，油池的下方位置处开设放油孔，平时用螺塞将放油孔堵住，放油螺塞和箱体接合面间应加防漏用的垫圈。

减速机的种类很多。根据传动的类型，可以分为摆线针轮减速机、RV减速机、蜗杆减速机和行星减速机。减速机通常使用圆锥轴承和深沟球轴承。那么在使用中如何正确更换减速机轴承？

摆线针轮减速机的六大优势有：

1、摆线针轮减速机具有更高的速比，一级减速时的齿轮比为1：7至1:87，两级减速时间旋转比为1：121到7569，三级减速较大，可以根据客户情况选择。

2.方便的维护：使用不需要饮食保护的油脂。

3.高传动效率：由于摆线针轮减速机的齿面啮合部分采用滚动啮合，咬合面无相滑，整体效率超过90%。

4.小型轻巧：摆线针轮减速机采用行星传动原理，输入轴与输出轴在同一轴线上，具有直接与电动机直接连接的功能，是..尺寸。因此，摆线针轮减速器的特点是体积小，结构紧凑，重量轻。与普通的2级圆柱齿轮减速器相比，体积可以减小2/3或更多，重量可以减少1/3或更多。

5.易于拆卸和组装，易于维护：摆线针轮减速机具有合理的结构设计，因此易于拆卸和组装，易于维护，零件少且非常容易润滑。

RV-450E-192.4供货商-

晟华晔机器人销售由天津晟华晔机器人有限公司提供。天津晟华晔机器人有限公司是天津 天津市 ,减速机、变速机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。

在晟华晖机器人领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晟华晖机器人更加美好的未来。