

移动式15kw柴油发电机欧洲狮品牌

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 移动式15kw柴油发电机欧洲狮品牌 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 20500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动) |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

移动式15kw柴油发电机欧洲狮品牌发电机组的使用场合：

- 1、发电机在使用时应安放在室外或机房内通风良好的地方，不能靠近门窗及通风口，避免氧化碳进入室内。
- 2、不得在易燃易爆材料附近使用发电机。
- 3、发电机应安放在干燥的地方，若需要露天安装使用，必须使用天蓬式的建筑物遮挡，以防止因潮湿而发生触点事故。
- 4、不要在室内使用便携式发电机，如车库、车棚、地下室及封闭式的场合等。在这些场合下使用便携式发电机，即使打开窗门或进行机械通风，并不能防止氧化碳在室内的聚集，有可能导致氧化碳中毒、引发火灾，甚至造成触电事故。

型 号：BT-1500TSI

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

发动机参数

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、V型、风冷、四冲程、直喷式

发动机型号: B2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

工作时间： 8-12h

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

整机过载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

外形尺寸： 950*640*700mm

机器重量： 200/235kg

移动式15kw柴油发电机欧洲狮品牌对的规模、企业文化、售后等各个方面进行考察，保证机组的质量和售后服务。再就是机组品和配置的选择，机组品有很多，可以根据预算选择或者是让推荐。机组配置定要根据机组的工作环境以及工作需要选择哦！

用户还要注意机组功率的选择，一定要根据工作需要选择合适的功率！这样选择的机组才会符合工作要求！

发电机作为种电源设备被广泛用在各个领域行业。发电机组的选择过程中，机组的选择是个重要环节，正规机组的质量、售后等各个方面有保证。

现在的发电机有很多，规模大小不。用户在选择的时候应该注意，一定要选择正规，可以对进行实地考察，看下的生产环境，工作情况以及企业文化怎么样。