

苏州檀香检测永春篾香燃烧后气体检测

产品名称	苏州檀香检测永春篾香燃烧后气体检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1200.00/次
规格参数	品牌:GFQT 检测周期:10-15天 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

檀香

性状

本品为长短不一的圆柱形木段,有的略弯曲般长约1m,直径10~30cm。外表面灰黄色或黄褐色,光滑细腻,有的具疤节或纵裂,横截面呈棕黄色,显油迹;棕色年轮明显或不明显,纵向劈开纹理顺直。质坚实,不易折断。气清,燃烧时香气更浓;味淡,嚼之微有辛辣感

鉴别

(1)本品横切面:导管单个散在,偶有2~3个联合。木射线由1~2列径向延长的细胞组成。木薄壁细胞单个散在或数个联结,有的含草酸钙方晶。导管、射线细胞、木薄壁细胞内均可见油滴(2)取本品〔含量测定〕项下的挥发油,加制成每1ml含10 μ l的溶液,作为供试品溶液。另取檀香醇对照品,加醚制成每1ml含51的溶液(或用印度檀香的挥发油加制成每1ml含10 μ 的溶液)作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各10l,分别点于同硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90)-乙酸乙酯(17:3)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以对二甲氨基苯甲醛溶液(取对二甲氨基苯甲醛0.25g,溶于冰醋酸50g中,加85%磷酸溶液5g与水20ml,混匀),在80~90 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的紫蓝色斑点。

检查

水分不得过12.0%(通则0832第四法)。

含量测定

取本品刨花(厚1mm)30g,照挥发油测定法(通则2204)测定本品含挥发油不得少于3.0%(ml/g)

燃香类产品测试

联系我们：info@tecert.com 安排检测 / Contact us for testing.

根据GB/T 33274-2016《燃香类产品分类及术语》，燃香有以下分类，更多分类及术语请查看标准原文。

1) 按形状分：

- 线香（卧香）
- 竹枝香（篾香）
- 盘香
- 塔形香
- 异形香
- 香粉
- 其他

2) 按功能和用途分：

- 卫士香

驱异味卫士香

杀菌卫士香（空气卫士香）

防虫卫士香

其他

- 熏香

熏衣香

保健熏香

- 镇静安神熏香
- 提神醒脑熏香
- 宗教礼仪香
- 艺术香

3) 按烟尘量分：

- 无烟香

- 微烟香

- 有烟香